

# *Super-Kompakt- Traktor TXG 23*



*Kompakte Leistung!*



***Die leistungsstärkste  
Ganzjahresmaschine in der  
Kompaktklasse***

## 2 Modelle mit 18 kW/24 PS Motorleistung

Wer einen vielseitig verwendbaren und äußerst kompakten Traktor möchte, gleichzeitig aber ein Maximum an Leistung fordert, liegt mit den ISEKI-TXG-Modellen genau richtig. Der intelligente Aufbau und die fortschrittliche Bauweise dieses kleinen Kommunaltraktors machen Ihre tägliche Arbeit leichter und effektiver.

# TXG



### Hinterradantrieb

Das Modell TXG 23 H wird über die Hinterachse angetrieben. Eine serienmäßige Differentialsperre hilft Ihnen in kritischen Fahrsituationen wie z.B. im Winterdienst oder Fahren am Hang zügig weiter.

**ISEKI - Umwelt**  
Euro II Norm\*\*

**ISEKI**  
ISO 9000

**Unser Beitrag zum Umweltschutz**  
ISEKI - Traktoren und Großflächenmäher setzen in vielen Details neue Maßstäbe, die dem Anwender, dessen Gesundheit und der Umwelt zugute kommen:

- geringer Schadstoffausstoß
- geeignet für alternative Kraftstoffe (Bio-Diesel)
- katalytische Abgasreiniger (optional)
- umweltverträgliche Baustoffe mit einem hohen Grad der Rohstoffrückführung
- asbestfreie Beläge und Dichtungen
- Erfüllung aller aktuellen Sicherheitsauflagen der Berufsgenossenschaften
- hoher Fahrerkomfort und geringe Geräuschemissionen
- geringer Kraftstoffverbrauch

Wir tun was für die Umwelt!  
Beachten Sie unseren Prospekt  
**ISEKI Umwelt.**

## TXG 23

### Super-Kompakt- Traktor

### 24 PS Dieselmotor

## TXG 23 H

## TXG 23 A

# Wahlweise mit oder ohne Allradantrieb


# 23

Beide Modelle (mit Allradantrieb und mit Hinterradantrieb) können flexibel ganzjährig eingesetzt werden. Tausendfach haben sich die Modelle in Europa bewährt und einen hervorragenden Ruf erarbeitet. ISEKI-Deutschland bietet als Systemanbieter ein unvergleichbar abgestuftes und durchdachtes Anbaugeräte- und Zubehörprogramm. Mit einer ISEKI-Systemlösung haben Sie Ihre individuelle Problemlösung für effektives Arbeiten.

## Allradantrieb

Die Allradausführung, hier mit einer Vollglaskabine ausgestattet, verfügt ab Werk über einen kraftvollen Antrieb aller 4 Räder. Das Zu- und Abschalten des Allradantriebes kann bequem während der Fahrt durchgeführt werden.

Bei der Allradversion ist ein serienmäßiger hydraulischer Heckkraftheber der Baugröße Kat. I enthalten. Dadurch können Sie verschiedenste Heckanbaugeräte adaptieren und durch die kraftvolle Heckzapfwelle antreiben.



Im **ISEKI-Anbaugeräte-Prospekt** finden Sie für jeden Einsatz das optimale Anbaugerät.

**Sicherheitsbügel**

**Sicherheits-Komfort-Kabine mit Warmwasserheizung**



**Leistungsstarke** ISEKI-Diesel-Motoren übertreffen alle bisherigen Erwartungen.



Beeindruckend demonstrieren die TXG-Modelle die Kombination von **Komfort** und wirtschaftlicher Maschinensteuerung.



Die vielfach bekannte **Vielseitigkeit** von ISEKI Traktoren trifft uneingeschränkt auf die TXG Modelle zu.

## Es gibt nur einen Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit!

Unser Ziel ist es, stets auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Die Konsequenz daraus ist, dass ISEKI in den vergangenen 40 Jahren viele Produkte neu entwickelt hat und vorhandene Produkte kontinuierlich verbessert werden. Innovationen von gestern sind heute für jeden Anwender selbstverständlicher „Stand der Technik“. Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und ein stets offenes Ohr für Vorschläge und Wünsche von Anwendern haben somit auch zu den überragenden Eigenschaften der TXG-Modellreihe geführt.

### 1968...

- 1968** ISEKI lieferte als erstes Unternehmen in Deutschland Klein-Dieseltraktoren mit 18 PS Leistung und Allradantrieb aus.
- 1985** ISEKI stellt erstmals professionelle Großflächenmäher vor, welche in modifizierter Form heute noch absolut führend sind.
- 1986** ISEKI bietet als erstes Unternehmen in Europa 13-PS-Kleintraktoren mit Allradantrieb und Frontlenkung an.
- 2002** ISEKI stellt seinen Handelspartnern und der Fachpresse das innovative Kompaktmodell TXG 23 vor. Der kompakte Aufbau und die enorme Leistung sind bis heute unübertroffen.



- 2003** ISEKI stellt als erstes Unternehmen einen neuartigen hydrostatischen Fahrtrieb mit automotiver Steuerung vor, der sogenannte „ILS-Hydrostat“ (ISEKI-Leichtfahr-System).
- 2004** ISEKI stellt die Spezial-Mähtraktoren der SXG-Serie vor. Die hervorragende Mähleistung der Heckauswurftraktoren ist nach wie vor unübertroffen in puncto Mäh- und Aufnahmeleistung.



### ... Heute

- 2007** ISEKI präsentiert in der 50-PS-Klasse den vielseitigen Geräteträger ICT 50. Bahnbrechende technische Innovationen gekoppelt mit modernster Bauweise zeigen deutlich, dass ISEKI einer der führenden Anbieter in der Kommunaltechnik ist.

## Fortschritt hat Vorfahrt ...

Die TXG-Modelle haben schnell bewiesen, dass sie ihren Wettbewerbern oft eine Fahrzeuglänge voraus sind.



### Ein Platz zum Wohlfühlen

1123 cm<sup>3</sup>  
Hubraum



### Stärke, die man spürt

250 kg  
Hubkraft



### Vielseitigkeit hat einen Namen: „TXG“

## Nutzen Sie unsere Erfahrung als Systemanbieter ...

Ein komplett ausgestatteter Kompakttraktor besteht oft aus bis zu 50 % Zubehör (z.B. Hydrauliksteuerung, Frontkraftheber) und Anbaugeräten (z.B. Mähwerk, Schneeschild), welches zur Gesamtfunktion der Maschine beiträgt. Daher produziert ISEKI an zwei Orten in Deutschland ihr eigenes, maßgefertigtes Zubehör um Ihren und unseren Ansprüchen gerecht zu werden.



ISEKI-Grasaufnahmegeräte mit 550 Liter Behältervolumen bieten höchste Aufnahme- und Saugleistung. Optional ist eine patentierte hydraulische Hochentleerung auf 2,0 m Auskipphöhe erhältlich.



Egal, ob Sie sich für ein übersichtlich angeordnetes ISEKI-Frontmäherwerk entscheiden oder eher die kompakte Anbringung eines Zwischenachsmäherwerkes bevorzugen, ISEKI-Mäherwerke arbeiten dynamisch, nutzen die enorme Motorleistung effektiv aus und bieten eine optimale Schnittqualität.

## ... investieren Sie in Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit

So kraftvoll die TXG-Modelle Ihre Leistung demonstrieren, so positiv werden Sie von der Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten überrascht sein. Für uns selbstverständlich - aber für Sie eventuell neu - kann bei ISEKI durch die kompromisslose Schnittstellenoptimierung vom Traktor zu den Anbaugeräten viel Zeit und Geld gespart werden.



ISEKI-Frontkehrmaschinen mit 130 cm oder 150 cm Arbeitsbreite kehren Schmutz und Schnee zuverlässig. Die Kkehrbürste wird über einen kraftvollen Schwenkzylinder vom Fahrersitz aus verstellt. Ein zusätzlicher Schmutzbehälter macht Ihren Kehreinsatz zum Vergnügen.



Die TXG-Modelle haben überall in Europa tausendfach unter Beweis gestellt, was ein Traktor dieser Größe im Winterdienst leisten kann. Mit einer ISEKI-Schneefräse, einem Schneeschild oder einem Salz-/Splittstreuer sehen Sie dem Winter gelassen entgegen. Garantiert!




## **Komfortable Kabinen auf höchstem Niveau!**



**Fühlen Sie sich in Ihrem ISEKI-Traktor wohl! Die TXG-Modelle bestechen durch ein sehr großes Raumvolumen und optimierter Temperatur- und Frischluftregelung im Kabineninneren. Die großzügigen Glasflächen sorgen für eine angenehme und vor allem sichere Rundumsicht im Einsatz. Ergonomisch angeordnete Bedienelemente ermöglichen es Ihnen, alle Steuerungsfunktionen vom Fahrersitz aus zu betätigen. Bei einem ISEKI-Traktor müssen Sie nicht aussteigen, um elementare Funktionen auszuführen.**

**Nutzen Sie Ihre kostbare Zeit für Ihren Job!**

Sitzkomfort steht bei uns an erster Stelle. Hier darf nicht gespart werden! Das Wohl und die Gesundheit unserer Kunden sind uns wichtig und lassen keine Kompromisse zu. Vergleichen Sie unseren Sitz mit anderen und Sie werden den Unterschied feststellen.



Für frische Luft sorgen die groß dimensionierten ausstellbaren Front- und Heckfenster. Selbst die Türen können per Spalthalter geöffnet bleiben.



Eine mehrstufige Warmwasserheizung erzeugt auch im Winter zuverlässig eine angenehme Kabinentemperatur.



Einen ISEKI-Traktor beherrschen Sie schnell und behalten durch die großen Fensterflächen einen hervorragenden Überblick.



Auch bei Niederschlägen wie Regen & Schnee werden Sie den Durchblick bewahren. ISEKI bietet Ihnen Parallelscheibenwischer an, die ein größeres Sichtfeld frei und sauber halten.

## Viele Details machen die Vorteile der TXG-Modelle deutlich

Vergleichen Sie den ISEKI TXG mit unseren ISEKI-Kommunaltraktoren von 30 bis 50 PS. Sie werden feststellen, dass es gelungen ist, die professionelle Gerätebedienung und Leistungsfähigkeit auch in dem kleinen Kompaktraktor zu integrieren.

Die vielen technischen Innovationen machen Ihre tägliche Arbeit leichter. Unser Anspruch, weiter zu denken, um Ihnen die optimale Systemlösung anzubieten, steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.



Zuverlässige Stahlrohrhydraulikleitungen gehören bei ISEKI schon seit vielen Jahren zum Standard. Unser Anspruch ist es, Ihnen eine zuverlässige und moderne Maschine zu bieten.



Differentialsperre per Fußbetätigung



Die Zapfwellenvorwahl erfolgt direkt vom Fahrersitz.



Die Frontzapfwelle wird zuverlässig und kraftvoll direkt vom Getriebe angetrieben. Der Zapfwellenstummel ist mehrfach gelagert und optimal zugänglich.



Stufenlose Fahrgeschwindigkeit durch das Hydrostatpedal.



Die hydraulische Anbaugerätesteuerung erfolgt direkt neben dem Fahrersitz mit nur einem Hebel.



Unvergleichbar und unerreicht ist der enorme Lenkeinschlag. Durch die sehr leichtgängige vollhydraulische Lenkung kommen Sie in jedem Gelände spielend zurecht.



Mittels dieses Einstellrades bestimmen Sie die Schnitthöhe des Zwischenachsmähwerkes vom Fahrersitz aus! Ohne abzusteigen können Sie die Schnittstufen millimetergenau bestimmen.

Der sehr stabile Heckkraftheber ist nach Norm gefertigt. Zuverlässig werden selbst schwerste Anbaugeräte getragen und hydraulisch angehoben.



Mittels einer Senkdrossel kann die Absenkgeschwindigkeit stufenlos eingestellt werden.

# Unser Versprechen an Sie ...



**Wenn Sie sich für einen ISEKI-TXG entscheiden, bekommen Sie mehr als einen leistungsfähigen Kompaktraktor. Ein lückenloses Fachhändlernetz, eine moderne Ersatzteilorganisation, direkt vom Hersteller des Traktors und der Anbaugeräte, und eine Maschine, die mit Liebe zum Detail die Basis für eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit liefert.**



Schnell gelangen Sie an die wichtigen Wartungspunkte des Motors.



Die Batterie der ISEKI TXG-Modelle ist direkt unter der Motorhaube erreichbar. Wussten Sie, dass Batterien im harten Wintereinsatz besonders stark beansprucht werden und daher regelmäßig der Flüssigkeitsstand geprüft werden muss?

**Das Wechseln von Anbaugeräten erfolgt durch die ISEKI-Schnellwechsel-Vorrichtungen besonders leicht und schnell!**

## WINTEREINSATZ



## SOMMEREINSATZ



# Ausgereifte Technik ...

ISEKI-Deutschland liefert seit fast 40 Jahren erfolgreich Kommunal- und Gartengeräte zum Nutzen von Kunden und Anwendern. Der Traktor ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Im Durchschnitt wird jeder Traktor zu 30% seines Anschaffungswertes mit auswechselbaren Anbaugeräten betrieben. Überlassen Sie daher die Auswahl Ihrer Maschinenkombination nicht dem Zufall – Entscheiden Sie sich für eine Systemlösung von ISEKI. ISEKI-Traktoren und ISEKI-Anbaugeräte sind zusammen in Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit unübertroffen.



**ISEKI-Hauptsitz  
in Meerbusch bei Düsseldorf**



**ISEKI-Niederlassung  
in Naunhof bei Leipzig**



**Die ISEKI-LKWs sind für Sie  
täglich in Europa unterwegs.**

## Technische Daten:

Modell		TXG 23 A	TXG 23 H
Motorleistung gem. ECE R24	kW / PS	18 / 24	18 / 24
Drehzahl	UPM	2500	2500
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1123	1123
Zylinder		3	3
Kraftstofftank	(Ltr.)	21	21
Kühlung		Wasserkühlung	
Luffilter		Trockenlufffilter	
<b>Getriebe</b>		Hydrostat 2 Stufen	
Geschwindigkeit	km/h	15	15
Allradantrieb		Ja	Nein
Differentialsperre		Serie	Serie
Heckzapfwelle		540	540
Zwischenachszapfwelle		2000	2000
Frontzapfwelle (optional)		2000	2000
Schaltung der Zapfwellen		getrennt u. unter Last	
Hydraulikpumpe	(l/min)	24	24
Hubkraft Ende Unterlenker	(kg)	600	600
Lenkung		hydraul.	hydraul.
Bremse		Scheibenbremse im Ölbad	
Drehstromlichtmaschine	Watt	480	480
12 Volt Batterie	Ah	45	45
Tankanzeige		Serie	Serie
Betriebsstundenzähler		Serie	Serie
Beleuchtung gem. StVZO		Serie inkl. Zulassungspapiere	
Abmessung (L x B x H)	(mm)	2480 x 1165 x 2100	
Gewicht	kg	625	550
Bereifung	vorn	18x8.50-8	18x8.50-8
	hinten	26x12.00-12	26x12.00-12
Mähwerke		Zwischenachsmäher 1,37 m und 1,50 m	
		Frontmäherwerke 1,30 - 1,50 m	
Technische Änderungen vorbehalten !			

Ihr ISEKI-Fachändler: Beratung · Verkauf · Service



**ISEKI-  
Maschinen GmbH**  
Rudolf-Diesel-Str. 4  
40670 Meerbusch  
Tel.: 02159 - 5205-0  
Fax: 02159 - 5205-12  
Internet: www.iseki.de