


Pompes à purin immergées

Coupeuse pour transvasement, remplissage de citernes et brassage



Pompes à purin immergées



Dispositif de pivotement et d'abaissement



Pompe à lisier immergée couchée

Dispositif de pivotement et d'abaissement –
exécution sous dalle

Pompe à purin immergée avec coupeuse pour transvasement, remplissage de citernes et brassage. Les pompes à moteur immergé sont des agrégats monobloc compacts et étanches à la pression de l'eau et équipées d'un arbre court et stable, logé dans

des roulements à billes graissés à vie et équipées d'une double garniture au carbure de silicium. Les pompes sont équipées uniquement de moteurs électriques à grand couple afin d'assurer un fonctionnement sans bourrage et un écoulement continu.

- très gros débit
- pour brassage, remplissage, nettoyer les canaux et transvaser
- sans bourrer même avec paille longue
- stationnaire avec pied support ou tuyau de guidage
- double garniture au carbure de silicium

Type	CV	KW	Hauteur	Débit	Bride NW
GTP 130	13 CV	9,5 KW	16 m	3000 l/min	Ø 100 mm
GTP 200	20 CV	15 KW	18,5 m	7000 l/min	Ø 150 mm
GTP 300	30 CV	22 KW	9 m	8000 l/min	Ø 150 mm
GTP 400	40 CV	30 KW	17 m	12000 l/min	Ø 200 mm

Pompe à lisier immergée mobile



GTP 130



GTP 200



Commande à distance par smartphone

Avec l'application WÄLCHLI, vous commandez toutes les pompes et tous les brasseurs WÄLCHLI sur votre exploitation par téléphone portable.

Pompe à lisier immergée mobile



Type	CV	KW	Hauteur	Débit	Bride NW
GTP 130	13 CV	9,5 KW	16 m	3000 l/min	Ø 100 mm
GTP 200	20 CV	15 KW	18,5 m	7000 l/min	Ø 150 mm

Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch

