

Boschung Pony P4-T EURO V

Vorführfahrzeug: Jahrgang 2011, ca. 345 Std, Chassi ... 179

Artikel Nr.

Bezeichnung

- 0051000300** **Boschung Pony P4-T EURO V**, inkl. Russpartikelfilter
Motor: VM-Detroit Typ R 754 EURO V (2970 cm³)
Leistung: 74 kW (101 PS) bei 3000 U/min
reguliert auf 72 kW (98 PS) bei 2600 U/min
Max. Drehmoment: 340 Nm bei 1400 U/min
Gesamtgewicht: 5000 kg
Grundfahrzeug 4x4 Antrieb
Gerätehydraulik vorbereitet mit 9-fach elektromagnetischem Steuerblock zur nachträglichen Aufrüstung, inkl. Fronthydraulik 3 x 6 l/min doppelwirkend (180 bar) mit 6 Schraubkupplungen.
Elektrisch betätigte Feststellbremse mittels Federspeicherzylinder
Integriertes Staufach mit Seitentüre
Verschalung grau RAL 7011
Betriebsanleitung / Ersatzteilliste
- 010 101 0150** **Pauschale für MFK (Motorfahrzeugkontrolle)** für Kleinfahrzeuge
- 0101000050** **Hydrostatischer Allrad-Antrieb**
- 0101004390** **ECO-Drive:**
Elektronisch gesteuerter hydrostatischer Fahrantrieb
Elektronisch gesteuerte Fahrgeschwindigkeitsregelung mit zwei Fahrstufen
ECO-Drive-Funktion: automatische Reduktion der Dieseldrehzahl bei maximaler Transportgeschwindigkeit und gleichzeitig wird der Antrieb auf einer Achse verringert (Brennstoffeinsparung, Verminderung von Lärmemissionen und Temperatur)
- 0101004400** **Hydrostatischer Kriechgang**
Reduzierte Arbeitsgeschwindigkeit bei speziellen Einsätzen (z.B. Schneefräsen)

Kabine

0101001255 Kabine mit Heckschiebefenster + heizbarer Frontscheibe

Lackierung: (siehe untenstehende Positionen)
Sicherheitskabine mit Stahlrohrrahmen
3-Punkt-Sicherheitsgurten
Getönte Frontscheibe
Verstellbare Lenksäule in Höhe und Neigung
Radio und Tachograph Einbau vorbereitet
Dokument-Ablagefach
Kabineninnenleuchte
Gerätebedienung rechts mit verstellbarer Armauflage
Standard-Beleuchtung und Beleuchtungsbalken oben
für den Betrieb mit Frontanbaugeräte
Gefederter Anbau auf Chassis

0101001530 Fahrersitz gefedert, inkl. Kopfstütze

0101001540 Beifahrersitz gepolstert

0000 Fahrzeug-Farbgebung weiss RAL 9010
(Spez. Lackierung gemäss Kundenwunsch)

Antrieb / Lenkung

0101000030 Geschwindigkeit : 45 km/h

0101000100 Lenkung: Front-, Allrad- und Hundegang-Lenkung

0101010152 Bereifung 275/60 R15 (Breitreifen) Fahrzeugbreite 1,42 m
Achtung: zulässige Gesamtgewichte und Höchstgeschwindigkeit können ändern.

Hydraulik

0101000120 Hydraulikpaket - 120 l/min - 280 bar, LS geregelt,
(Anschlüsse siehe Pos. 0130 - 0160).

0101000130 Fronthydraulik - 50 l/min, 180 bar, LS geregelt, einfachwirkend, einstellbar
auf 280 bar / 2 Schraubkupplungen

0101000140 Fronthydraulik - 120 l/min, 280 bar, LS geregelt, einfachwirkend mit
Leckanschluss / 2 Schraubkupplungen / 1 Steckkupplung (Lecköl)

0101000160 Heckhydraulik - 50 l/min, 180 bar, LS geregelt, einfachwirkend, einstellbar
auf 280 bar / 2 Schraubkupplungen / 1 Steckkupplung (Lecköl)

0101000185 Hydraul. Entlastungseinrichtung zu Frontgeräten (Schneefräse)

0101000150 Heckhydraulik - 1x 6 l/min, 180 bar, doppelwirkend
2 Schraubkupplungen

0101000230 Standard Hydraulikoel (Mehrbereichs Hydraulikoel)
Erstbefüllung Hydraulikanlage

Kippbrücke, Standard-Version

- 0101000245** 3 Seiten-Kippbrücke, Breite 1,4 m
Rahmen komplett feuerverzinkt, Stahlbodenblech
Aussennasse L 2010 x B 1400 / Stirnwand starr, 400 mm hoch
- 0101000710** Seiten Heckbordwände 300 mm hoch, aus doppelwandigem Aluminium
Profil, mit versenkten Verschlüssen, nach unten abklappbar
- 0101000250** Brückenstirnwand mit Stangenträger und Gitterstäben bei Heckscheibe,
500 mm hoch, Breite 1,4 m
- 0101000725** Bordwandaufsätze Alu Profil 400 mm hoch (1,4 m)
- 0000** Laderampen zu Brücke (2 Stück) ca. 3000 mm, klappbar

Zubehör / Ausstattung

- 0101005150** Multifunktionaler Joystick, anstelle des Standard-Joystick
- 0101004410** Anhängerkupplung kombiniert, Zugmaul 4 t und Kugelkopf 3 t
- 0101000260** Steckdose 13-polig für Anhängerbeleuchtung (EU Standard)
- 0101000280** Filter mit Dieselpreheizung
- 0101001620** Arbeitsscheinwerfer H3 am Beleuchtungsbalken oben (2 Stck.)
- 0101001630** Arbeitsscheinwerfer hinten (1 Stck.)
- 0101001640** Rundumscheinwerfer abklappbar
- 0101001650** Rückspiegel heizbar (2 Stck.)
- 0101001666** Klimaanlage integriert in Kabine
- 0101001490** Rückfahrhorn
- 0101001505** Restwegschreiber, obligatorisch bei Geschwindigkeit > 30 km/h
- 0101001515** Radio-CD
- 0101000350** Radkeil
- 0101004280** Anbauteile zu Schwemmanlage (fahrzeugseitig)
- 0000** Kühlwasservorwärmung, zum Schutz des Fahrzeugmotors bei kalten
Temperaturen.