



ARION 410 - Stage V SWISS+
(CH A72 100 018 2022)

Prix de base ¹	92 490 CHF
Équipement supplémentaire ¹	6 490 CHF
Montant total¹	98 980 CHF
+ MAXI CARE Protect¹	1 336 CHF

- Tracteur standard avec moteur FPT 4 cylindres de 90 ch de puissance maxi., de 405 Nm de couple maxi. (ECE R120) et de 4,5 l de cylindrée
- Réservoir à carburant de 140 l maxi., réservoir d'urée de 17 l maxi.
- Transmission QUADRISHIFT avec quatre rapports sous charge
- Vitesse maxi. de 40 km/h et vitesse mini. de 0,14 km/h
- Inverseur électro-hydraulique REVERSHIFT
- Hauteur mini. de 2,50 m, empattement de 2,49 m et capacité de relevage maxi. de 4 500 kg



Votre sélection d'équipements

Option	Description	Prix
Transmission & Environnement Moteur		
TH_N06/0100	Pont avant standard	Série
TH_N02/0010	Transmission QUADRISHIFT	Série
TH_N04/0200	Transmission 40 km/h	Série
TH_I04/0200	Mémoire de régime moteur	Série
TH_N08/0100	Arbre à plateaux	Série
TH_P02/0112	Puissance maxi. 90 ch, puissance nominale homol. 90 ch, ECE R120	Série
TH_P06/0030	Coupe-batterie électronique	Série
TH_P08/0020	Gasoil blanc	Série
TH_P10/0010	Kit grand froid (jusqu'à -30 °C)	Série
TH_I08/0200	Alternateur 200 A/h	Série
Hydraulique		
TH_K02/0050	Circuit hydraulique centre ouvert 60 l/min	Série
TH_K04/1003	+ 3 distributeurs mécaniques	767 CHF
TH_K12/0100	Retour libre, sans pression	Série
Equipements Frontaux		
TH_B02/0100	+ Relevage avant CLAAS 2,8 t	3 802 CHF
TH_B16/0030	+ Protection de calandre + support de fauche (relevage avant)	0 CHF
Attelage Arrière		
TH_J02/0050	Relevage arrière électrohydraulique 4,5 t	Série
TH_J04/0300	Bras inférieurs à crochets de verrouillage cat 3	Série
TH_J06/0200	Stabilisateurs mécaniques	Série
TH_J08/0130	Troisième point à crochet cat. 3/2	Série
TH_J18/0030	Rotules cat. 3/2 + support de rotules	Série
TH_J10/0030	Échelle d'attelage longue à glissières	Série
TH_J16/0000	Sans chape d'attelage arrière	Série
TH_J42/0022	Freinage de remorque pneumatique 2L CEE avec dessiccateur	Série
TH_J44/0030	Freinage hydraulique et freinage pneumatique (double ligne)	Série



TH_N10/0020	+	Prise de force 540/540 ECO / 1 000 tr/min	650 CHF
TH_N14/0001		Embout de prise de force 6 cannelures, 1 3/8"	Série
TH_J52/0000		Sans prise d'air comprimé supplémentaire, côté droit ext. cabine	Série
TH_N30/0010		Commande de démarrage et d'arrêt de la prise de force AR	Série
Cabine & Confort			
TH_Q02/0010		Cabine standard - 6 montants	Série
TH_I32/0090		Joystick multifonctions	Série
TH_I02/0000		Sans ordinateur de bord	Série
TH_R04/0130		Siège conducteur, tissu, à suspension pneumatique	Série
TH_R06/0020		Siège passager avec ceinture de sécurité	Série
TH_R16/0030		Volant standard	Série
TH_Q04/0200		Toit haut ouvrant FOPS	Série
TH_R08/0015		Climatisation manuelle avec prédisposition filtration niveau 3	Série
TH_R10/0010		Prééquipement pour autoradio	Série
TH_R12/0020		Compartiment réfrigéré (sous le siège passager)	Série
TH_R14/0010		Cendrier et allume-cigare	Série
TH_R24/0010		Pare-soleil à l'avant	Série
TH_Q58/0015	+	Phares de travail halogènes : 2 AV, 4 AR, réglables	392 CHF
TH_Q56/0020	+	Phares principaux + 2 phares de travail sur le capot moteur	185 CHF
TH_Q40/0030	+	2 feux halogènes additionnels sur le toit	409 CHF
TH_Q08/0010		Sans essuie-glace arrière	Série
TH_Q14/0035		2 rétroviseurs télesc. grand angle + 1 int. + 1 hayon AR	Série
TH_Q20/0010	+	Support de terminal (rampe de montage)	90 CHF
TH_Q30/0010		Prises additionnelles ISO 7 broches	Série
TH_R22/0000		Engagement automatique des 4 roues motrices, standard	Série
Assistance à la Conduite			
TH_I22/0005		Sans prééquipement AUTO PILOT/GPS PILOT	Série
Roues			
TH_103/4020	+	420/85 R38 standard / jante fixe	168 CHF
TH_102/2720	+	380/70 R28 standard / jante fixe	28 CHF



Garde Boue

TH_N22/0241	Ailes avant pivotantes 410 mm	Série
TH_Q18/0150	Ailes vertes étroites avec élargisseurs (2,26 m)	Série

Equipement Additionnel

TH_Q24/0010	Boîte à outils	Série
TH_S06/0031	1 gyrophare LED à gauche	Série
TH_S12/0010	Cale de roue	Série
TH_S22/0010	Plaque d'identification Europe	Série
TH_S04/0010	Conduite à droite	Série
TH_S01/0140	Autocollant 40 km/h	Série
TH_S02/0001	Autocollant standard	Série
TH_R00/0000	Couleur vert CLAAS	Série
TH_T02/0010	Camion	Série

Montant total¹

98 980 CHF

MAXI CARE

MC_CON/2165	Protect 1+2 ANS 500 h/an (1500 h) / Franchise 150 EUR - Extension de garantie individuelle - Prise en charge des coûts en cas de problème garanti - Pièces détachées CLAAS ORIGINAL - Main d'œuvre incluse - Franchise incluse, selon le type de contrat	1 336 CHF
-------------	---	-----------

+ MAXI CARE Comprend la garantie prolongée pour votre machine sélectionnée,

1 336 CHF

1) Tous les prix indiqués sont les prix conseillés de CLAAS KGaA mbH pour les partenaires commerciaux agréés CLAAS et ne comprennent pas la TVA, les frais d'emballage et les frais de transport. La configuration est simplement conçue comme une information générale non contractuelle. Veuillez contacter un partenaire commercial CLAAS pour une offre spécifique, des détails supplémentaires et un conseil complet. Les prix sont sujets à changement. Erreurs exceptées.

2) Le code CLAAS fait référence à une configuration enregistrée pouvant être récupérée à partir du configurateur. Si vous générez un fichier PDF, par exemple, la configuration est enregistrée de manière anonyme en même temps. Les partenaires commerciaux CLAAS peuvent charger cette configuration à l'aide du code CLAAS et vous fournir des conseils supplémentaires. Veuillez noter que le code peut expirer si la gamme de produits ou le tarif est mise à jour.

3) Les machines attachées comportent des équipements optionnels, sujets à des coûts supplémentaires et différents de votre configuration personnelle. La configuration est simplement conçue comme une information générale non contractuelle et ne peut remplacer un conseil complet et individuel pour une décision d'achat. Les caractéristiques techniques et les équipements présentés pour la machine configurée ne sont que des exemples, et de tels caractéristiques et équipements peuvent être soumis à des variations spécifiques à chaque pays. Le droit d'apporter des modifications à tout moment est réservé. Veuillez toujours consulter votre revendeur ou votre importateur agréé CLAAS en tant que source unique d'informations actualisées et contractuelles sur les caractéristiques techniques, les équipements ou les propriétés de nos machines.

Toutes les informations sont basées sur les caractéristiques du marché local.