



Joubert  
Configuration créée le 13 sept. 2023



**ARION 470 - Stage V CIS+**  
(CH A73 600 003 2023 - A7303457)

- Tracteur standard avec moteur FPT 4 cylindres de 155 ch de puissance maxi. avec CPM, de 631 Nm de couple maxi. (ECE R120) et de 4,5 l de cylindrée
- Réservoir à carburant de 190 l maxi., réservoir d'urée de 22 l maxi.
- Transmission QUADRISHIFT avec quatre rapports sous charge ou transmission HEXASHIFT avec six rapports sous charge
- Vitesse maxi. de 40 km/h et vitesse mini. de 0,13 km/h
- Inverseur électro-hydraulique REVERSHIFT
- Hauteur mini. de 2,60 m, empattement de 2,53 m et capacité de relevage maxi. de 5 750 kg ou 6 250 kg

Les informations ci-dessus sont des données générales concernant l'ensemble de la gamme évoquée et peuvent différer du pack présenté. Les options spécifiques à ce pack tracteur sont indiquées dans la description ci-dessous.

Détails du produit sélectionné

Option	Description	
<b>Packs Options</b>		
TH_SBL/M006	+ Pack Confort Premium	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ [TH_I02/0035] Ordinateur de bord CIS couleur</li> <li>■ [TH_I04/0305] 2 mém. régime moteur + rapport démar., passage auto. des rapports</li> <li>■ [TH_N02/0110] Transmission HEXASHIFT</li> <li>■ [TH_N06/0311] Pont avant suspendu PROACTIV avec capteur d'angle de braquage</li> <li>■ [TH_N38/0030] SMART STOP + Régul. vitesse + désactiv. régul ou mémoire moteur</li> <li>■ [TH_Q02/0070] Cabine suspendue PANORAMIC - 6 montants, suspension 2 points</li> </ul>	<p>Série</p> <p>Série</p>
<b>Transmission &amp; Environnement Moteur</b>		
TH_N04/0200	Transmission 40 km/h	Série
TH_I42/0010	AVEC inverseur à droite sur poignée multifonction	Série
TH_N08/0120	Arbre à plateaux	Série
TH_P02/0162	Puissance maxi. 155 ch, puissance nomin. homol. 154 ch, ECE R120	Série
TH_P06/0030	Coupe-batterie électronique	Série
TH_P08/0020	Gasoil blanc	Série
TH_P10/0010	Kit grand froid (jusqu'à -30 °C)	Série
TH_I08/0200	Alternateur 200 A/h	Série
<b>Hydraulique</b>		
TH_K02/0150	+ Circuit hydraulique load sensing 150 l/min	
TH_K04/1503	3 distributeurs électro-hydrauliques proportionnels CIS+	Série
TH_K06/3500	+ Distrib sous cab : chargeur frontal / rel. AV + 2 coupleurs AR	
TH_K12/0020	+ Kit Power-Beyond (raccords LS avec coupleurs Flat-Face)	
<b>Equipements Frontaux</b>		
TH_B02/0500	+ Relevage avant CLAAS de 2,8 t avec commandes extérieures	
TH_K10/0100	+ 2 coupleurs avant	
TH_B14/0020	+ Commande extérieure de relevage avant et prises de pression	
TH_B06/0010	+ Prise de force avant 1 000 tr/min	
TH_B10/0040	+ Prééquipement chargeur frontal avec commande ELECTROPILOT	
TH_B16/0030	+ Protection de calandre + support de fauche (relevage avant)	

<b>Attelage Arrière</b>			
TH_J02/0065	+	Relevage arrière électro-hydraulique, 6,25 t	
TH_J04/0300		Bras inférieurs à crochets de verrouillage cat 3	Série
TH_J06/0600	+	Stabilisateurs automatiques	
TH_J08/0130		Troisième point à crochet cat. 3/2	Série
TH_J18/0030		Rotules cat. 3/2 + support de rotules	Série
TH_J10/0030		Échelle d'attelage longue à glissières	Série
TH_J14/0030	+	Barre oscillante avec boule de traction K80	
TH_J16/0000		Sans chape d'attelage arrière	Série
TH_J42/0022		Freinage de remorque pneumatique 2L CEE avec dessiccateur	Série
TH_J44/0030	+	Freinage hydr. de remorque, freinage pneumatique double ligne	
TH_N10/0020		Prise de force 540/540 ECO / 1 000 tr/min	Série
TH_N14/0001		Embout de prise de force 6 cannelures, 1 3/8"	Série
TH_J52/0010		Prise d'air comprimé supplémentaire, côté droit extérieur cabine	Série
TH_N30/0010		Commande de démarrage et d'arrêt de la prise de force AR	Série
TH_N32/0010		Avec automatisme de prise de force arrière	Série
<b>Cabine &amp; Confort</b>			
TH_R02/0300		Définition CIS +	Série
TH_J32/0200		Joystick multifonctions ELECTROPILOT	Série
TH_R04/0150	+	Siège confort, tissu, susp. basses fréquences, pivot., chauffant	
TH_R06/0020		Siège passager avec ceinture de sécurité	Série
TH_R16/0020	+	Volant en cuir	
TH_Q04/0210	+	Toit PANORAMIC FOPS	
TH_R08/0015		Climatisation manuelle avec prédisposition filtration niveau 3	Série
TH_R10/0010		Prééquipement pour autoradio	Série
TH_R12/0020		Compartiment réfrigéré (sous le siège passager)	Série
TH_R14/0010		Cendrier et allume-cigare	Série
TH_R24/0010		Pare-soleil à l'avant	Série
TH_Q58/0016	+	Phares de travail à LED : 2 à l'avant, 4 à l'arrière	
TH_Q56/0020		Phares principaux + 2 phares de travail sur le capot moteur	Série

TH_Q40/0030		2 feux halogènes additionnels sur le toit	Série
TH_Q08/0020		Essuie-glace arrière + lave-glace	Série
TH_Q14/0035		2 rétroviseurs télesc. grand angle + 1 int. + 1 hayon AR	Série
TH_Q20/0010	+	Support de terminal (rampe de montage)	
TH_Q30/0010		Prises additionnelles ISO 7 broches	Série
TH_R22/0010	+	Engag. auto. des 4 roues motrices en fonc. de l'angle de braquage	
<b>Assistance à la Conduite</b>			
TH_I24/0000		Sans antenne GNSS SAT 900	Série
TH_I22/0110	+	AUTO PILOT / GPS PILOT Ready	
TH_I10/0010	+	1 prise ISOBUS arrière	
TH_I18/0010	+	Activation de Task Control Basic (TC-BAS), côté tracteur	
TH_I40/0030	+	Interface de guidage ouverte	
<b>Roues</b>			
TH_103/71B2	+	600/65 R38 Mitas AC 65 / jante fixe	
TH_102/5222	+	480/65 R28 Mitas AC 65 / jante fixe	
<b>Garde Boue</b>			
TH_N22/0252	+	Ailes avant pivotantes 520 mm	
TH_Q18/0150	+	Ailes vertes étroites avec élargisseurs (2,26 m)	
<b>Equipement Additionnel</b>			
TH_B04/0000		Sans masse avant	Série
TH_Q24/0010		Boîte à outils	Série
TH_S06/0031		Gyrophare LED à gauche	Série
TH_S12/0010		Cale de roue	Série
TH_S14/0020		Trousse de premiers secours	Série
TH_S22/0010		Plaque d'identification Europe	Série
TH_S04/0010		Conduite à droite	Série
TH_S01/0140		Autocollant 40 km/h	Série
TH_S02/0001		Autocollant standard	Série
TH_R00/0000		Couleur vert CLAAS	Série
TH_T02/0010		Camion	Série

**MAXI CARE**

MC\_CON/2182

Protect 1+4 ANS 300 h/an (1500 h) / Franchise 150 EUR

- Extension de garantie personnalisée
- Prise en charge des coûts en cas de recours en garantie
- Utilisation de pièces de rechange, de consommables et de lubrifiants CLAAS ORIGINAL
- Prise en charge des coûts de main d'œuvre en cas d'intervention
- Franchise personnalisée (selon contrat)
- Prolongation possible (option)

**Code CLAAS: CDSCTFVX**

Avec le code CLAAS, vous pouvez rappeler plus tard votre configuration dans le configurateur ou la récupérer auprès de votre concessionnaire CLAAS. Veuillez noter que le code peut ne plus être valide en cas de changements d'offre produits ou de tarif.

1) Le configurateur a été fait pour proposer aux utilisateurs une présentation générale de la gamme des produits CLAAS. Les informations contenues sont données à titre indicatif et non contractuelles.

Dans une perspective d'amélioration constante de nos produits, peuvent être modifiés à tout moment les équipements, options, coloris ou caractéristiques techniques. En effet, les informations disponibles sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de la mise en ligne, ou de la mise à jour des pages du configurateur.

Les produits CLAAS décrits sur le présent site sont exclusivement présentés pour être mis en vente par les concessionnaires membres du réseau agréé CLAAS (« Concessionnaires »). Aucune vente n'est réalisée par CLAAS auprès des utilisateurs. Les prix sont ceux conseillés par CLAAS aux Concessionnaires CLAAS (sans mention de la TVA, des frais d'emballage, transport) et sont sujets à modification.

Ainsi, pour obtenir des informations précises et actualisées, notamment sur les tarifs, disponibilités, caractéristiques, etc. les utilisateurs sont invités à se renseigner auprès d'un Concessionnaire CLAAS.

2) Le code CLAAS fait référence à une configuration enregistrée pouvant être récupérée à partir du configurateur. Si vous générez un fichier PDF, par exemple, la configuration est enregistrée de manière anonyme en même temps. Les partenaires commerciaux CLAAS peuvent charger cette configuration à l'aide du code CLAAS et vous fournir des conseils supplémentaires. Veuillez noter que le code peut expirer si la gamme de produits ou le tarif est mise à jour.

3) Les machines affichées comportent des équipements optionnels, sujets à des coûts supplémentaires et différents de votre configuration personnelle. La configuration est simplement conçue comme une information générale non contractuelle et ne peut remplacer un conseil complet et individuel pour une décision d'achat. Les caractéristiques techniques et les équipements présentés pour la machine configurée ne sont que des exemples, et de tels caractéristiques et équipements peuvent être soumis à des variations spécifiques à chaque pays. Le droit d'apporter des modifications à tout moment est réservé. Veuillez toujours consulter votre revendeur ou votre importateur agréé CLAAS en tant que source unique d'informations actualisées et contractuelles sur les caractéristiques techniques, les équipements ou les propriétés de nos machines.

Toutes les informations sont basées sur les caractéristiques du marché local.