



**RBS**

ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES



HORIZONTALER FUTTERMISCHWAGEN-  
**PERSEO MX**

# PERSEO MX

## HORIZONTALER FUTTERMISCHWAGEN

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN:

Perseo ist ein äußerst zuverlässiger und leistungsstarker Futtermischwagen, der mit zwei horizontalen gegenläufigen Schnecken ausgestattet ist.

Die technologische Exzellenz dieser Maschine garantiert eine hervorragende Qualität der Unifeed-Ration und hebt alle Vorteile dieser Technologie hervor.



Zwei gegenläufigen Schnecken mit Messern aus Bor-Stahl ausgestattet, die ein perfektes Schneiden der Komponenten mit weniger Belastung gewährleisten.



Auslauf rechts mit Rutsche. Alle Maschinen RBS UE von der Serie Perseo sind für den 2.ten Auslauf links vorbereitet.



Bei Bestellung eines Bausatzes ist es möglich, die Konfiguration des Überlaufs auf Wunsch zu ändern.



Die DigiDevice-Wiegeeinrichtung Model Five ermöglicht die Zubereitung von 20 Rezepten mit 20 Komponenten. Die drei Wiegezellen sichern eine hohe Wiegegenauigkeit.




SERIENAUSSTATTUNG



**RBS**  
ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES

# ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES



Ölbad-Schneckengetriebe.



Heckladeschaufel.




Serienmäßig Fernbedienung.  
Kabellänge 2.500 mm.  
(Elektrische Fernbedienung  
auf Wunsch).



Trichter für Mehlerladung.



Der 900 mm breite Auslauf  
garantiert eine gleichmäßige  
Produktverteilung.



MODELL	Ø SCHNECKE	A	B	C	E	F	G	H	GEWICHT KG	RÄDER	MESSER
PERSEO 6 MC MX	550	2.100	1.660	2.030	200	4.060	4.620	450	2.650	10.0/75-15.3	33+33
PERSEO 9 MC MX	550	2.300	1.660	2.030	200	4.160	5.250	450	3.220	11.5/80-15.3	39+39
PERSEO 11 MC MX	650	2.340	1.800	2.320	150	4.340	5.530	450	4.190	285/70-19.5	53+53
PERSEO 12 MC MX	550	2.460	1.650	2.030	200	4.530	6.120	450	3.820	285/70-19.5	50+50
PERSEO 14 MC MX	650	2.470	1.860	2.340	200	4.630	6.200	450	5.050	315/70-22.5	70+70
PERSEO 17 MC MX	650	2.590	1.860	2.340	200	5.080	6.700	450	6.050	315/70-22.5	78+78
PERSEO 22 MC MX	650	2.940	2.060	2.650	270	5.120	6.870	450	7.000	385/65-22.5	81+81
PERSEO 25 MC MX	650	3.190	2.060	2.650	270	5.120	7.180	450	7.600	445/65-22.5	88+88

## HÄNDLER



**RBS<sup>UE</sup>**  
ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES

RBS UE s.r.l.  
Via Denti, 38  
25020 Loc. Cadimarco Fiesse (Brescia)  
Tel. 030 90 20 18 Fax 030 90 32 890  
E-Mail [info@rbsue.it](mailto:info@rbsue.it) Web. [www.rbsue.it](http://www.rbsue.it)