



RBS

ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES



ARES 2

RBS
ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES


STATIONÄRER - VERTIKALER FUTTERMISCHER
ARES ST



ARES ST

STATIONÄRER - VERTIKALER FUTTERMISCHER

Die stationären, vertikalen Futtermischer von der Serie ST sind mit einer Vertikalschnecke ausgestattet. Diese Serie ist sehr kompakt und für kleinere landwirtschaftliche Betriebe geeignet. Fassungsvermögen von 2 m³ und 3 m³ sind erhältlich



Die Mischschnecke ist mit Messern aus Borstahl ausgestattet. Die perfekte Abstimmung mit der Wanne gewährleistet eine optimale Vermischung der Futterkomponenten.



Schaltkasten mit Stern-Dreieck-Start sowie Start-, Stopp-, und Not-austaste.

Industriegetriebemotor mit Ölausgleichsbehälter.



SERIENAUSSTATTUNG



RBS
ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES

ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES



Optional: Kabelüberlaufing.



Mechanischer Schieber links oder rechts.




Optional: Wiegesystem Digidevice. Die 4 Wiegestäbe ermöglichen eine hohe Präzision beim Wiegevorgang.



Dreipunktvorbereitung



Handbetätigte Gegenmesser.



FASSUNGSVERMÖGEN	A	B	C	D	E	F	G	GEWICHT KG	ELEKTRISCHE LEISTUNG	MESSER
ARES ST 2 MC	1.800	1.340	850	600	700	1.970	440	680	5.5 KW	2 + 3
ARES ST 3 MC	2.100	1.340	850	600	700	1.970	440	720	5.5 KW	2 + 3

IMPORTEUR



RBS
ADVANCED UNIFEED TECHNOLOGIES

RBS UE s.r.l.
Via Denti, 38
25020 Loc. Cadimarco Fiesse (Brescia)
Tel. 030 90 20 18 Fax 030 90 32 890
E-Mail info@rbsue.it Web. www.rbsue.it