

# HX16 Pro

## Cippatore



# BRUGGER

## Potente motore a benzina!

Il cippatore HX16 Pro è equipaggiato con un potente e robusto motore a benzina RATO da 35 CV con una cilindrata di 999 cm<sup>3</sup>.



## Caratteristiche:

- ✓ Diametro legname fino a 16 cm
- ✓ Sistema di sicurezza No-Stress
- ✓ Motore a benzina Rato da 35 CV
- ✓ Velocità di avanzamento regolabile
- ✓ Lancia di scarico orientabile a 360°

## Vantaggi del HX16 Pro:



### Telaio semovente!

L'HX16 PRO è montato su un telaio dotato di ruote per facilitarne la movimentazione e il trasporto sul luogo di utilizzo.

Il telaio "AL-KO" può essere fornito con omologazione per la circolazione stradale.



### Pannello di controllo professionale

Tutto i comandi sono a portata di mano e organizzati in modo razionale!

L'HX16 Pro è dotato di un pannello di controllo su cui tutte le funzioni più importanti sono controllate e visualizzate.




### Sistema NO STRESS

Il cippatore è dotato di un sistema idraulico di ritrazione del materiale con sicurezza NO-STRESS, che impedisce lo spegnimento del motore in caso di sovraccarico della macchina.

# HX16 Pro

## Cippatore



### Componenti:

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1. Telaio semovente AL-KO (possibile omologazione per la circolazione stradale) | 5. Motore a benzina Rato 999cm <sup>3</sup> 35 CV | 9. Sistema di illuminazione                      | retraibile per il trasporto                      |
| 2. timone di traino   | 6. filtro aria                                    | 10. leva di comando retrazione avanti - indietro | 13. Interruttore di arresto di emergenza         |
| 3. ruota di supporto  | 7. pannello di controllo e leva frizione          | 11. Barra di sicurezza ingresso-arresto          | 14. rullo di alimentazione                       |
| 4. serbatoio benzina  | 8. lancia di scarico orientabile                  | 12. tramoggia di alimentazione                   | 15. Interruttore di scollegamento della batteria |

### Dati tecnici:

<b>Costruttore:</b> Brukker	<b>Diametro massimo legname:</b> 160 mm
<b>Modello:</b> HX16 Pro	<b>Apertura tramoggia alimentazione:</b> 16,5 x 30 cm
<b>Alimentazione:</b> Motore a benzina Rato PS 35	<b>Diametro tamburo cippatore:</b> 690 mm
<b>Potenza:</b> 35 CV	<b>Telaio:</b> AL-KO
<b>Cilindrata:</b> 999 cc	<b>Dimensioni in posizione di lavoro:</b> 3924 x 1390 x 2288 mm
<b>Velocità rotazione motore:</b> 2800 giri/min	<b>Dimensioni in posizione di trasporto:</b> 3392 x 1390 x 2288 mm
<b>Numero di coltelli:</b> 2	<b>Serbatoio carburante:</b> 24 L
<b>Alimentazione:</b> idraulica (automatica)	<b>Peso approssimativo:</b> 730 kg

# HX16 Pro

## Cippatore

Il cippatore Brugger HX 16 PRO lavora facilmente rami e tronchi con **diametro fino a 16 cm.**

E' dotato di un potente e robusto **motore a benzina bicilindrico RATO da 35 CV** con una cilindrata di 999 cm<sup>3</sup>.

Il cippatore HX16 Pro è dotato anche di un sistema di alimentazione idraulica automatica con **sistema di protezione NO-STRESS senza, che impedisce al motore di spegnersi in caso di sovraccarico.**

L'HX16 Pro è costruito su un **telaio semovente „AL-KO“ e può essere fornito anche con omologazione per la circolazione su strade pubbliche.**

Il cippatore Brugger HX16 Pro è progettato per un uso professionale. Grazie all'alta qualità di costruzione, alla struttura robusta e alla sua potenza, **lavorare anche il materiale legnoso più duro e nodoso non è un problema!**

Il Brugger HX16 Pro può essere utilizzato per cippare rami e tronchi con un **diametro fino a 160 mm** che vengono trasformati rapidamente e senza sforzo in piccoli frammenti e trucioli.

Il cippatore è alimentato da un potente **motore a benzina Rato da 35 CV e la velocità di retrazione del**

**materiale idraulica (automatica)** può essere regolata in continuo in modo da ottenere un'alimentazione controllata e adattabile a ogni situazione.

A tal fine, un sensore misura la velocità di rotazione del tamburo cippatore. Se questa si abbassa troppo, l'avanzamento rallenta o si arresta brevemente fino a quando finché la velocità di rotazione ottimale non viene nuovamente raggiunta.

La macchina richiede poca manutenzione e **tutti i punti principali, ad esempio la cinghia, la batteria, le puleggie e le lame sono facili da raggiungere.** Grazie

a comandi semplici e intuitivi, la macchina è consigliata anche per il noleggio.

**L'HX16 Pro è fornito con un telaio "AL-KO" e un sistema di illuminazione,** può quindi essere omologato per la circolazione su strade pubbliche. Il cippatore è stato costruito secondo i più recenti standard di sicurezza, questo lo rende una macchina sicura

Potete vedere un video della macchina in azione qui:  
[www.youtube.com/watch?v=JFzU6is881k](https://www.youtube.com/watch?v=JFzU6is881k)


**Per ulteriori informazioni sulla macchina:**  
[www.bruggermachinery.com](http://www.bruggermachinery.com).

Scansiona il QR CODE  
e guarda il video!





**BRUGGER**  
Machinery GmbH



**BRUGGER**

Machinery GmbH



## Cippatore HX16 Pro

L'HX 16 PRO è il cippatore più grande nella nostra famiglia di prodotti.

**€ 13.498,-**

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa





### Listino prezzi:

Cippatore Brugger HX16 Pro	€ 13.498,-
Set coltelli di ricambio	€ 119,-
Set controlame di ricambio	€ 149,-

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa


## Dimensioni in posizione di lavoro:

3924 x 1390 x 2288 mm



## Dimensioni in posizione di trasporto:

3392 x 1390 x 2288 mm



**BRUGGER**

Machinery GmbH



Chiedeteci un preventivo!  
**Richiedete subito un'offerta oggi stesso!**

# Passion for wood chipper

**BRUGGER**

**Brugger Machinery**

Bacherweg 11  
39030 Gais BZ Italien

Tele: +39 327 397 0120  
Mail: [info@bruggermachinery.com](mailto:info@bruggermachinery.com)  
Web: [www.bruggermachinery.com](http://www.bruggermachinery.com)

Le informazioni contenute in questo opuscolo contengono informazioni e contenuti protetti dalla legge.



Versione: 10 | IT

[www.bruggermachinery.com](http://www.bruggermachinery.com)

