



Bandrechen HillFlow

5-Reihen Doppelzinken

**ROBUST, LANGLEBIG,
INNOVATIV**



- + In drei verschiedenen Breiten verfügbar
- + Für alle Traktoren und Mähtraktoren
- + Front- und Heckanbau

www.villigerlandtechnik.ch



VILLIGER landtechnik

»Alles im grünen Bereich...«

Tönihof 3 • 5643 Alikon • Tel. 041 787 16 63




- + Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch robuste Bauweise
- + Höhen- und Tiefenverstellung der Tasträder
- + Mechanisch oder hydraulisches Fangschild
- + Perfekte Bodenanpassung durch Doppelpendelsträder und einzigartiger Pendelanbaurahmen
- + Hochwertige doppelte Steuerstangen pro Seite
- + 5 Doppelfederzinken mit grosser Spirale
- + Speziell geformter Zinkenträger für Langlebigkeit



MECHANISCHES FANGSCHILD

Das mechanische Fangschild ermöglicht einfaches Einstellen der Arbeitsbreite und ist in jeder Position klappbar.




HYDRAULISCHES FANGSCHILD

Das hydraulische Fangschild ermöglicht bequeme Bedienung aus dem Fahrzeug. Hydraulisches Klappen und automatische Arbeitsbreitenverstellung.

GEGENRECHEN

Der Gegenrechen ist werkzeuglos ein- und ausschaltbar.





HÖHENVERSTELLUNG

Die Höhe der Laufräder ist mit einer Positionsanzeige schnell und ideal einstellbar.

DOPPELTASTRAD

Doppeltasträder für optimale Querbodenanpassung mit einfacher Höheneinstellung. Inklusiv Pendelausgleich in Fahrtrichtung.




PENDELANBAURAHMEN

Sehr grosser Pendelausgleich links und rechts mit Sperrfunktion sowie Anbau für Kat. I und II.


ZINKEN

Grosse Doppelfederzinken mit Drei Windungen und Schleppfunktion.
5 Zinken pro Zinkenträger sind montiert.



ABSTELLSTÜTZE

Einfach Klappbare Abstellstütze mit Stützrad.



TECHNISCHE DATEN

| LAVRIH Heuwender | HillFlow 236 | HillFlow 256 | HillFlow 276 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Transportbreite (exkl. Zinken) | 2.55 m | 2.7 m | 3 m |
| Transportbreite (inkl. Zinken) | 2.7 m | 2.75 m | 3.04 m |
| Räumbreite | 2.3 m | 2.5 m | 2.7 m |
| Zinkenpaare | 5 Stk | 5 Stk | 5 Stk |
| Zinkenrechen | 13 Stk | 14 Stk | 15 Stk |
| Zinkenbreite | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Gewicht (Standardausrüstung) | 340 kg | 350 kg | 360 kg |
| Gewicht hyd. Schwadschild | +20 kg | +20 kg | +20 kg |
| Gewicht Doppeltastrad | +55 kg | +55 kg | +55 kg |



**BUILT FOR
THE HILLS**

“Innovative Maschinen für die Bergmechanisierung”

www.villigerlandtechnik.ch



VILLIGER landtechnik

»Alles im grünen Bereich...«

Tönihof 3 • 5643 Alikon • Tel. 041 787 16 63