

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

„Max“

Der Akkuschieber zur Spalten- u. Auslaufreinigung



RMH-Landtechnik
Richard-Mayr-Allee 2
5302 Henndorf am Wallersee

Innovative Technik
für die Landwirtschaft

www.r-m-h.at



"Max" - Tägliche Hilfe, einfach zu bedienen

Vorteile, die sich sehen lassen können



- ✓ Robust
- ✓ Handlich
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Abgasfrei
- ✓ Effektiv
- ✓ Preiswert

Art.-Nr.:701

Der Spaltenschieber erleichtert die tägliche Arbeit im Stall enorm - ohne Kraftaufwand



Kardanisch angebauter Schieber für optimale Bodenadaptation




Kompakte Bauweise



Serienmäßige Körperschutztafel für enge Bereiche



Querabtrennungen leicht unterfahrbar



Leise, abgasfrei und kein Stress für ihre Tiere



Wassertröge sind kein Hindernis



Problemloses anschieben von Futter

"Max" - der Akkuschieber zur Spalten u. Auslaufreinigung

"Max" - der flexible Akkuschieber erleichtert die Reinigungsarbeiten im Stall enorm und ist auch zum Anschieben des Futters ein wertvoller Helfer.

Der ergonomisch geformte **Deichselkopf** ermöglicht ein entspanntes Bedienen des Schiebers. Er vereint alle wichtigen Details zu einer zentralen Bedieneinheit.

1 Hauptschalter

2 Integrierte Batterieladeanzeige

3 Mit einem **Schieberegler** kann die Fahrgeschwindigkeit stufenlos vorgewählt werden.

4 Die **Schaltwippe** für Vor- u. Rückwärtsfahrt kann mit der rechten od. linken Hand bedient werden und setzt das Gerät stufenlos in Bewegung.

5 Wichtigstes Sicherheitsdetail ist die rote **Körperschutzaste**, die den Bediener bei der Rückwärtsfahrt in engen Stallungen vor Einklemmungen schützt.

6 Der **Batterieladestecker** ist vor dem Deichselkopf an der Unterseite des Deichselrohres vor Schmutz u. Beschädigung geschützt angebracht.

7 Die Höhe des **Bedienteiles** kann verstellt werden.


8 Schieber und Fahrgestell:

Der gesamte Aufbau des Spaltenschiebers sowie der Schieberkopf sind in Edelstahl ausgeführt und somit absolut rostfrei. Dies ist ein gravierender Vorteil und garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer. Der Schieberkopf ist kardanisch am Fahrgestell angebaut und kann sich optimal an Unebenheiten des Auslaufes anpassen. Die verschleißarme Vulkolanleiste des Schieberkopfes kann gewendet werden und spart zusätzlich bares Geld. Sämtliche Schraubverbindungen sind ebenfalls in Edelstahl ausgeführt. Die kurze Bauweise ist ein Vorteil in engen Stallungen.

9 Batterien:

Die Stromversorgung kommt von 2 wartungsfreien 12V AGM-Batterien die über ein geregeltes 220V Ladegerät geladen werden. Sie sind direkt über dem Antrieb platziert und gut zugänglich. Durch die schlagfeste Kunststoffhaube sind sie bestens vor Kälte, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

- ✓ Robust
- ✓ Handlich
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Abgasfrei
- ✓ Effektiv
- ✓ Preiswert



10 Antrieb:

Der wartungsfreie Antrieb hat einen sehr starken 24V Motor und treibt dieses Gerät direkt über ein Differenzialgetriebe an (keine Ketten od. Keilriemen). Dadurch läßt sich der Schieber sehr leicht lenken und ermöglicht eine entspannte Fahrweise auch bei sehr großen Betrieben. Der eingebaute Controller sorgt für einen sanften Anlauf und steuert sämtliche Abläufe.

11 Bereifung:

Wir verwenden serienmäßig eine große und sehr breite Bereifung um guten Grip auf jedem Untergrund zu erhalten. Zusätzlich sind die Reifen mit Frostschutz gefüllt um die enorme Schubleistung auf den Boden zu bringen. Das Traktorprofil kann durch breiten Stollenabstand gut gereinigt werden.

12 Anlaufrollen:

Zum komfortablen Schieben entlang der Liegeboxen oder Wänden.

13 Stellschraube:

Der Auflagedruck des Schiebers kann stufenlos verstellt werden.

Mit den kompakten Abmessungen können Sie Hindernisse wie z.B.: Wassertröge, Querabtrennungen und dergleichen problemlos unterfahren. Der abgasfreie und geräuschlose Antrieb des Schiebers sorgt für einen stressfreien Einsatz im Rinderstall.

Die Böden werden trockener und trittsicher, und die Gefahr der Übertragung von Klauenkrankheiten enorm reduziert – Ihre Rinder werden es Ihnen danken.

Die Berufsgenossenschaft hat unser Gerät geprüft und uns für die Bedienungsfreundlichkeit sowie sicherheitstechnischen Merkmale ausgezeichnet.

Bequeme Spalten- und Auslaufreinigung

Der wertvolle Helfer im Stall und am Hof



Ergonomisch geformter Deichselkopf für eine entspannte Bedienung



Vielseitig einsetzbar und kinderleicht in der Handhabung



Höhenverstellbare Bedieneinheit



Seitliche Anlaufrollen am Schieber verbaut



Geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung



Batterieladestecker geschützt angebracht



Breite Bereifung - Frostschutz befüllt



Leicht zu reinigen dank glatten Oberflächen




Ladestecker mit Zugentlastung und Griff



Reinigungsleiste aus Polyurethan (wendbar)

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

*Für weitere Fragen steht
Ihnen unser Team jederzeit
gerne zur Verfügung.*



Telefon: +43 (0) 6214 20 917

Innovative Technik für die Landwirtschaft



Belüftungsmodul



Belüftungszubehör



Luftentfeuchter



Luftanwärmung



Hackgutrockner



Futterschieber



Spaltenschieber



Einstreugeräte

*Vereinbaren Sie
jetzt einen Termin in
unserem Schauraum.
Wir nehmen uns gerne für
Ihr Anliegen Zeit.*

RMH-Landtechnik

Richard-Mayr-Allee 2
5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 (0) 6214 20 917
Mail: office@r-m-h.at
Web: www.r-m-h.at



Überreicht durch:

