



PRINOTH
STOCKFRÄSE S700



S700



Die S700e/s ist ausgelegt für Bagger im Bereich von 6-12 Tonnen und mit entsprechendem Auslegerarm für Kompaktlader bis 120 PS.

Vorteile für Sie

- + Maximale Frästiefe
- + Plug & Mulch
- + Einfaches robustes Design



Geringes Gewicht

Der strukturelle Aufbau der Maschine ermöglicht eine stark gewichtsoptimierte Struktur.



Flexibler Anbau

Die S700e/s kann durch Universalanbauplatte sowie den Anbaurahmen für Kompaktlader an alle möglichen Trägerfahrzeuge angebaut werden.



Plug & Mulch

Es wird keine extra Leckölleitung benötigt. Freilauf und Druckabsicherung sind bereits im Motor integriert.




Gestell

Das speziell entwickelte Gestell ermöglicht einen einfachen und sicheren Transport.

	S700E - BAGGERANBAU	S700S - KOMPAKTLADERANBAU
Fräsraddbreite in mm	114	114
Fräsraddurchmesser in mm	700	700
Leistungsbereich	6-12t	bis 120 PS
Volumenstrom l/min	60-140	60-140
Gewicht in kg*	292	390 (inkl. Anbaurahmen)
Werkzeuge	45	45

*Die Gewichtsangaben sind ausstattungsabhängig.

WERKZEUGE



- + Verschleißfeste Schneidezähne
- + Beste Hartmetallqualität hergestellt in Deutschland
- + Schnellwechsel-System
- + Fräsrاد für die härtesten Bedingungen
- + Beidseitiges Fräsen
- + Hohe Produktivität beim Fräsen



Fräsrاد

Das Fräsrاد der S700e/s verfügt über fünf Werkzeugelemente und fünf Verschleißelemente. Das Fräsrاد ist nicht vom Gehäuse umschlossen und kann somit maximal in den Boden eindringen.





Verkaufs- und Servicestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7557 9212 0
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALIEN
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com