


Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

Tierwaagen mobil und stationär



MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 5262 - 993 99-0
Fax: +49 (0) 5262 - 993 99-3
www.meier-brakenberg.de

WA08

Einzeltierwaage

mobil



Enge Abrechnungsmasken für Mastschweine erfordern eine immer bessere Sortierung. Optimale Schlachterlöse sind nur durch Einzeltierverwiegung möglich. Speziell für die Schlachtschweinsortierung ist die mobile Einzeltierwaage entwickelt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf einem praktikablen und effizienten Wiegevorgang.

In Kürze:

- Flexibel in und vor der Bucht einsetzbar
- Optimales Verkaufsgewicht bestimmen
- Leichte Alukonstruktion
- Rücktreibefunktion
- Das Original - 3 Jahre Gewährleistung
- Sortierhinweis mit Ampelfunktion am Wiegedisplay
- USB-Anschluß

Mobile Tierwaage Typ WA08

Standardgröße

L x B x H (m)

Außenmaß:
1,75 x 0,58 x 1,26

Innenmaß:
1,42 x 0,47 x 0,8

Gewicht 53 kg

**Wiegebereich
bis 1.000 kg**



Andere Größen und Typen
auf Anfrage.



Wiegen - und zurück -
mit dem Rücktreibetor!

WA08

Leistung im Detail

Aus der Praxis für die Praxis. Nach diesem Prinzip fertigt Meier-Brakenberg zuverlässige und hochwertige Tierwaagen.

Durch vorn angebrachte Vollgummiräder und Handgriffe hinten lässt sich die Waage leicht wie eine Schubkarre transportieren. Bei einer Gesamtbreite von nur 58 cm ist der Einsatz auch in schmalen Abteilgängen möglich. Leichte Reinigung aufgrund glatter Flächen und wenig Kanten. Schutz vor Nagetieren durch sichere Kabelverlegung in den Holmen.

Die Wiegebalken sind robust und schlagfest. Deshalb geben wir 3 Jahre Gewährleistung auf die komplette Waage.

- Wiegezellen wasserdicht vergossen
- Durch die extrem niedrige Auftrittshöhe von nur 7 cm wird die Waage vom Schwein gern betreten.
- Freier Durchgang für den Nutzer
- Stromversorgung über eingebauten Akku
- Seitlich geschlossene helle Wände und die in Laufrichtung offene Sicht verhindern eine Ablenkung der Tiere und beschleunigen den Wiegevorgang PATENT Nr. 10115555.



„Seit ich mit der Einzel-tierwaage wiege, erlöse ich jedes Jahr 18.000 € mehr für meine 9.000 verkauften Schweine“


Schweinemäster Hilmar Brandt von Lindau, Barntrup

Gewinn durch Wiegen

Verkauf von 100 Mastschweinen		
	ohne Waage	mit Waage
Ø Verlust durch Unter- und Übergewicht	3,72 €/Tier* 372 €/Partie	1,23 €/Tier 123 €/Partie
Vorteil Wiegen		249 €/Partie
Minus Lohn Wiegen: 1h/Partie		- 50 €/Partie
Mehrgewinn		199 €/Partie

*Quelle: Erzeugerring Westfalen

Vorteil auf das Einzeltier bezogen
= **1,99 Euro/Tier.**
Bei 2.000 Mastschweinen/Jahr
= **3.960 Euro Vorteil/Jahr**



EINFACH GENIAL

Praktische „Fernbedienung“ für zwei Funktionen; einfach umsteckbar:

- Schwein durchlaufend: Öffnen und Schließen der vorderen Tür über Hebel von hinten. Durchtreiben ohne Standortwechsel!
- Schwein retour: Umschwenken der Rücktreibeklappe zum Zurückholen der Schweine. Rückholen ohne Standortwechsel!

Rücktreibefunktion - Nur bei uns -

*Eingetragenes Gebrauchsmuster
Nr. 20 2009 003 5166*



WA

Tierwaagen

mobiler Einsatz für jeden Zweck

Sauenwaage



Außenmaß LxBxH (m):
2,25 x 0,70 x 1,10
Innenmaß LxBxH (m):
1,92 x 0,62 x 0,90

Selektionswaage für
Jungsauen



Außenmaß LxBxH (m):
1,75 x 0,58 x 1,10
Innenmaß LxBxH (m):
1,42 x 0,47 x 0,90

Unterschiedliche Anforderungen verlangen individuelle Lösungen. Wir bieten Ihnen deshalb unsere mobilen Einzeltier- und Gruppenwaagen in verschiedenen Ausführungen und Größen an. Alle Waagen sind für den harten Dauereinsatz


entwickelt. Größte Stabilität und gleichzeitig maximale Mobilität wird durch die Konstruktion aus Aluminium gewährleistet.

Plattformwaage



Außen LxBxH (m): 1,75 x 0,90 x 0,25; Innen LxBxH (m): 1,50 x 0,78 x 0,15

Ferkelwaage



Außen LxBxH (m): 2,50 x 0,90 x 1,00; Innen LxBxH (m): 2,22 x 0,82 x 0,80

Kälber- und Schafwaage



Außen LxBxH (m): 1,50 x 0,76 x 1,10
Innen LxBxH (m): 1,22 x 0,47 x 0,90

Fresserwaage



Außen LxBxH (m): 1,90 x 0,80 x 1,50
Innen LxBxH (m): 1,70 x 0,70 x 1,30

Bullenwaage



Außen LxBxH (m): 2,26 x 0,93 x 1,85
Innen LxBxH (m): 2,14 x 0,81 x 1,73



Schlagfeste Wiegetechnik
für den rauen Einsatz

WA300
WAST83S



WAW054 -
WAW190

Auswertegeräte für jede Anforderung

Hell erleuchtete Ziffern, ein Tierverwiegungsprogramm für sich bewegende Tiere sowie die automatische Nachtarierung bei Verschmutzungen erleichtern die tägliche Praxis der Tierverwiegung.

Die Wiegeanzeige erleichtert eine schnelle Sortierung der Schweine durch eine Ampelanzeige. Der gewünschte Gewichtsbereich kann individuell programmiert werden und wird beim Wiegen grün angezeigt. Was über und unter dem gewünschten Bereich gewogen wird, erhält die rote und gelbe Farbe auf der Anzeige.

Eine Speicherung und ggf. Aufsummierung der Daten über eine USB-Schnittstelle ist serienmäßig.

Zusatzfunktionen bei speziellen Wiegeanzeigen:

- Geeichte Waagen, Ersteichung erfolgt bei Meier-Brakenberg
- Anschlussmöglichkeit an PC und Drucker
- Anschluss von Scanner
- Ohrmarkenerkennung

In Kürze:

- Tierverwiegungsprogramm für sich bewegende Tiere
- Automatische Nachtarierung bei z.B. Verschmutzung der Waage
- Wassergeschützte Anzeige mit Folientastatur für den rauen Stalleinsatz
- Stromversorgung über Netzadapter oder Akkubetrieb
- Ampelfunktion
- USB-Anschluß

Wiegebalken für mobile und stationäre Waagen

Zur Nachrüstung bestehender Waagen bieten wir hochwertige Wiegebalken aus Aluminium und Edelstahl an. Die Wiegeelektronik hat ein Tierverwiegungsprogramm und tariert sich automatisch. Die Wiegeeinheit ist wasserdicht vergossen und mit nagelunempfindlichen Kabeln auch vor Mäusen geschützt. Serienmäßig über Netzteil betrieben kann alternativ auch mit einem Akku gearbeitet werden.



Die Wiegebalken ab 100 cm Länge können zwei Mal um 15 cm gekürzt werden. Wiegebalken bis 6 m Länge auf Anfrage.

Wiegebalken

Alu-Wiegebalken (für mobile Waagen)	
WAW054	54 cm bis 1.000 kg
WAW080	80 cm bis 1.000 kg
Bauhöhe	7 cm
Edelstahl-Wiegebalken (für stationäre Waagen)	
WAW100	100 cm bis 2.500 kg
WAW145	145 cm bis 2.500 kg
WAW190	190 cm bis 2.500 kg
Bauhöhe	8 cm

WASTN

Niederflurwaage stationär



Die hochwertige elektronische Waage zeichnet sich durch besonders praxisgerechte Handhabung aus. Mit einer Auftrittshöhe von nur 2 cm kann die Waage im Gang stehen und braucht nicht im Boden eingelassen werden. Das spart Kosten! Durch den Einbau innovativer und pfiffiger Details erfolgt die Verriegelung von Tiergruppen zügig und für Mensch und Tier komfortabel.

In Kürze:

- Nur 2 cm Auftrittshöhe!
- Fernentriegelung der Ausgangstore per Fußpedal serienmäßig (Eingangstor optional)
- Hochwertige, staub- und druckwassergeschützte Wiegetechnik. Waschen mit dem HD-Reiniger möglich.
- Kabel nagersicher verlegt
- 3 Jahre Gewährleistung
- USB-Anschluß mit Speichermöglichkeit!

Standardgrößen

B x L

1,10 m x 2,10 m
1,10 m x 2,50 m
1,10 m x 3,10 m
1,10 m x 3,50 m
1,10 m x 4,10 m
1,10 m x 4,50 m
1,10 m x 5,10 m
1,40 m x 2,50 m
1,40 m x 3,10 m
1,40 m x 3,50 m
1,40 m x 4,10 m
1,40 m x 4,50 m
1,40 m x 5,10 m
1,80 m x 3,10 m
1,80 m x 3,50 m
1,80 m x 4,10 m
1,80 m x 4,50 m
1,80 m x 5,10 m

andere Maße auf Anfrage



Auch für ein 5 kg-Ferkel
nur ein kleiner Schritt

WASTN


Leistung im Detail

Die Tiere bewegen sich auf einem Waagenboden, der durch die speziell entwickelte Bodenriffelung Griffbarkeit und Hygiene optimal verbindet. Die Querriffelung sorgt für gute Begehbarkeit, die Längsriefen darin für eine gute Reinigung.

Das eigens für diese Waage entwickelte Bodenprofil mit geringem Eigengewicht und niedriger Auftrittshöhe ermöglicht den nachträglichen Einbau in jeden Gang.

Die Kabel der 4 Edelstahlwiegestäbe sind nagersicher in den Holmen verbaut.

- Tierverwiegungs-Funktion für sich bewegende Tiere
- Sortierhinweis mit Ampelfunktion am Wiegedisplay
- Automatische Nachtarierung
- Stromversorgung über Netzadapter oder wahlweise Akkubetrieb
- Auf Wunsch geeicht



- Extrem geringe Auftrittshöhe von nur 2 cm - leicht begehbar für Mensch und Tier
- Die 2-flügligen Tore lassen sich sowohl nach außen als auch nach innen öffnen. Dadurch kann die Waagenlänge bis zur Abteiltür genutzt werden.
- Enger Stababstand in den Toren - auch zur Verwiegung von Babyferkeln.



EINFACH GENIAL

Fahrgestell

Mit Hilfe des Fahrgestells kann die Waage im Gang verfahren werden. So lässt sich die volle Gangbreite ausschöpfen - bei voller Zugänglichkeit der Gülleschieber und -stopfen.

Fußpedal

Durch die Fernbedienung per Fußpedal lässt sich das Ausgangstor von der Eintrittseite öffnen. Die Tiere können bequem durchgetrieben werden.



Ideen aus der Praxis!


MEIER-BRAKENBERG

Sonderkonstruktionen individuelle Lösungen

Für uns als Entwickler und Hersteller der Waagen gilt: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ Für besondere Anforderungen erörtern wir Ihre Wünsche, erarbeiten konkrete Vorschläge und bieten die ideale Lösung. Bei der Ausführung wird auf hochwertige Materialien und Funktionalität Wert gelegt!




Schubkarrenwaage



Pferdewaage mit gummiertem Boden für Tierklinik



Wiegeplattform für 200er Kuhbetrieb an der Kraftfutterstation



Stationäre Waage mit zusätzlichem Seitentor



Bullenwaage für Exportverwiegung im Hamburger Hafen



Drei-Wege-Kreuzung an Verloaderampe



Mini Ferkelwaage



Fasswaage für chemische Industrie

Stand 11-18/Technische Änderungen vorbehalten

MEIER-BRAKENBERG
GmbH & Co. KG
Brakenberg 29
32699 Extertal
Tel: +49(0)5262 - 993 99-0
Fax: +49(0)5262 - 993 99-3
info@meier-brakenberg.de

www.meier-brakenberg.de



Putenwaagen