




Warmluftheizer

Technische Daten und Preise

1. April 2018

Typ	Leistung kCal/h	Leistung kW	Wirkungs- grad %	Öl- verbrauch kg/h	Tank- inhalt Lt.	Luft- leistung qm/h	Elektro- anschluss Volt	Masse L X B X H	Gewicht kg	Rauch- rohr mm	Luft- austritt mm	Thermostat- anschluss möglich	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
-----	--------------------	----------------	------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------



Heizgeräte mit
ausenliegendem
Brenner,
Axialgebläse
und Fahrwerk

Die Kondor AGRI-C Geräte sind vollautomatische, photozellen gesteuerte Warmluftheizer, mit indirekter Abgasführung.
Alle Geräte sind ausgerüstet:
mit 3-Weg-Wärmetauschern aus Edelstahl, geschütztem Schaltbrett, integrierter Fan-
Limit-Steuerung, leistungsfähigem Axiallüfter mit Schutzgitter, aussenliegendem
Kompaktoelbrenner, Überhitzungsschutz durch Temperaturbegrenzer, Anschluss für
Raumthermostat und 2 Rad-Fahrwerk.
Der Warmluftheizer mit grossem Wirkungsgrad für alle anliegenden Heiz- und
Trockenarbeiten.

AGRI-C 60/SP	51'600	60	90	5.00	-	4'100	230V 50Hz	1490x650x1020	96	130	400	ja	4'447.50	4790.00
AGRI-C 85/SP	73'100	85	90	7.10	-	5'700	230V 50Hz	1520x690x1090	114	130	500	ja	5'747.40	6190.00
AGRI-C 120/SP	99'700	115	90	9.80	-	8'300	230V 50Hz	1770x790x1240	168	180	500	ja	6'490.20	6990.00
AGRI-C 145/SP	125'800	145	90	12.20	-	9'500	230V 50Hz	1910x810x1315	215	180	500	ja	7'325.85	7890.00
AGRI-C 175/SP	150'500	175	90	14.80	-	12'500	400V 50Hz	2200x930x1400	255	180	600	ja	8'337.95	8980.00



Kondor

Werkstattheizung

Stationäre Warmluftheizer mit Heizöl
-Warmluftheizer mit hohem Wirkungsgrad
-Wärmetauscher mit drei Kaminführungen
-Brennkammer komplett aus Edelstahl
-Radialgebläse mit niedriger Drehzahl, für ruhigen Lauf
-Eingebauter Raumthermostat
-Warmluftaustritt auf vier Seiten
-Eingebauter Heizöltank

Geeignet für Werkstätten , Lagerräume, Ausstellungsräume und Industriehallen

Kondor BA 30S	29'000	33	92	3.3	55	1900	230/245	1080x460x1600	122	120		eingebaut	4'285.05	4615.00
Kondor BA 40S	40'300	41	92	4.2	55	2800	230/245	1080x460x1600	125	120		eingebaut	4'842.15	5215.00

Zubehörpreisliste für Warmlufterzeuger

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis inkl. MWSt.
-------------	---------------	-------------------

Anschlussreduktion 420mm für Anschluss von Luftschlauch und Luftleitrohren an Mirage Geräte




Anschlussreduktion 310 mm zu Mirage 37/55	SI20840053	112.00
Anschlussreduktion 450 mm zu Mirage 85	SI1140.006.033	224.00

Luftschlauch PVC mit eingeschweisster Stahldrahtspirale, schwer entflammbar und selbstlöschend



Luftschlauch 305 mm Länge 7.6 m	SI005.300.010	515.00
Luftschlauch 420 mm Länge 7.6 m	SI005.400.010	615.00
Luftschlauch 520 mm Länge 7.6 m	SI005.500.010	715.00
Luftschlauch 610 mm Länge 7.6 m	SI005.600.010	815.00
Anschlussgurte zu Luftschlauch	SI006.100.100	10.00
Verbindungsstück zu Luftschlauch 305 mm	SI006.305.100	42.00
Verbindungsstück zu Luftschlauch 420 mm	SI006.420.100	42.00
Verbindungsstück zu Luftschlauch 520 mm	SI006.520.100	46.00

Luftleitrohre aus verzinktem Stahlblech. Für den Anschluss von Luftleitrohren an die Warmlufterzeuger ist eine entsprechende Reduktion nötig



Reduktion 420 mm / 300 mm	SI008.420.010	56.00
Reduktion 420 mm / 400 mm	SI008.400.015	56.00
Reduktion 520 mm / 400 mm	SI008.501.015	76.00
Reduktion 520 mm / 500 mm	SI008.500.015	66.00
Reduktion 600 mm / 520 mm	SI008.600.520	87.00

Luftleitrohr 400 mm länge 3 m	SI008.400.003	157.00
Luftleitrohr 500 mm länge 3 m	SI008.500.003	177.00

Zur Verbindung von 2 Rohren ist eine Muffe notwendig




Verbindungs-muffe 400 mm	SI008.400.018	32.00
Verbindungs-muffe 500 mm	SI008.500.018	42.00



Luftleitrohrbogen 400 mm 90°	SI008.400.090	149.00
Luftleitrohrbogen 500 mm 90°	SI008.500.090	221.00
Luftleitrohrbogen 400 mm 45°	SI008.400.045	125.00
Luftleitrohrbogen 500 mm 45°	SI008.500.045	168.00

Hosenstück 400 mm / 2 x 305 mm	SI008.400.300	294.00
Hosenstück 500 mm / 2 x 305 mm	SI008.500.300	294.00
Hosenstück 400 mm / 2 x 400 mm	SI008.400.022	294.00
Hosenstück 500 mm / 2 x 500 mm	SI008.500.022	294.00

Rohrschellen 400 mm	SI008.400.035	32.00
Rohrschellen 500 mm	SI008.500.035	41.00



Rauchrohr 120 mm x 0.5 m	SI10.815.120.050	42.00
Rauchrohr 120 mm x 1.0 m	SI10.815.120.100	65.00
Rauchrohr 131 mm x 0.5 m	SI10.815.131.050	53.00
Rauchrohr 131 mm x 1.0 m	SI10.815.131.100	84.00
Rauchrohr 150 mm x 0.5 m	SI10.815.150.050	60.00
Rauchrohr 150 mm x 1.0 m	SI10.815.150.100	92.00
Rauchrohr 180 mm x 1.0 m	SI10.815.180.100	142.00
Rauchrohr 180 mm x 0.5 m	SI10.815.180.050	90.00
Rauchrohr 200 mm x 0.5 m	SI10.815.200.050	96.00
Rauchrohr 200 mm x 1.0 m	SI10.815.200.100	151.00

Rauchrohrbogen 120 mm 16°	SI10.802.120	47.00
Rauchrohrbogen 120 mm 47°	SI10.806.120	47.00
Rauchrohrbogen 120 mm 90°	SI10.800.120	53.00
Rauchrohrbogen 131 mm 47°	SI10.806.131	58.00
Rauchrohrbogen 131 mm 90°	SI10.800.131	68.00
Rauchrohrbogen 150 mm 15°	SI10.802.150	62.00
Rauchrohrbogen 150 mm 45°	SI10.806.150	62.00
Rauchrohrbogen 150 mm 90°	SI10.800.150	75.00
Rauchrohrbogen 180 mm 90°	SI10.800.180	103.00
Rauchrohrbogen 180 mm 45°	SI10.807.180	85.00
Rauchrohrbogen 200 mm 17°	SI10.803.200	124.00
Rauchrohrbogen 200 mm 45°	SI10.806.200	124.00
Rauchrohrbogen 200 mm 90°	SI10.800.200	105.00

Rauchrohrhut 120 mm	SI10.835.120	83.00
Rauchrohrhut 131 mm	SI10.835.131	106.00
Rauchrohrhut 150 mm	SI10.835.150	106.00
Rauchrohrhut 180 mm	SI10.835.180	122.00
Rauchrohrhut 200 mm	SI10.835.200	135.00

Rohrschellen 120 mm M10/1/2" AG	SI131733	9.70
Rohrschellen 131 mm M10/1/2" AG	SI239625	11.50
Rohrschellen 150 mm M10/1/2" AG	SI239626	13.50
Rohrschellen 150 mm mit Nagel	SI10.234.150.250	18.00
Rohrschellen 180 mm M10/1/2" AG	SI239628	23.50
Rohrschellen 200 mm mit Nagel	SI40.234.200.120	33.00
Rohrschelle 200 mm M10/1/2" AG	SI239629	25.50
Konsole mit Gewindemuffe M10	SI10.345	9.80


Reduktion gebläut 150/131	SI05.817.150.131	61.45
Reduktion verzinkt 150/135	SI10.817.150.135	66.15

Thermostaten und Anschlussleitungen



Raumthermostat mit Anschlusskabel + Stecker 4 Polig	SI010.100.001	165.00
Raumthermostat mit Anschlusskabel + Stecker 5 Polig	SI20360034	165.00
Raumthermostat mit Anschlusskabel + Stecker zu Gryp	SI010.100.002	165.00

Fass- und Tankansaugungen



Leitung für Fass- oder Tankansaugung 2 Leitungen	SI010.200.001	290.00
--	---------------	--------

Leitung für Festmontage an Heizoeltank 1 Leitung	SI010.200.002	495.00
--	---------------	--------