

HUSQVARNA R 216T AWD

Effiziente Vielseitigkeit und Kontrolle. Dieser Aufsitzrasenmäher mit Allradantrieb ist ideal für die Pflege grösserer, anspruchsvoller Rasenflächen. Der Husqvarna R 216T AWD kann mit einem 94 cm oder 103 cm breiten Kombi-Mähwerk für optionales BioClip®-Mulchen oder Heckauswurf ausgestattet werden. Der Allradantrieb sorgt für Traktion auf rutschigem, abschüssigem Gelände, während die Knicklenkung enge Kurven ermöglicht. Das verstellbare Lenkrad und die LED-Beleuchtung tragen zu einem erstklassigen Benutzererlebnis bei.



Vier grosse Räder

Grosse Räder vorne und hinten bieten optimalen Fahrkomfort und gute Zugänglichkeit. Die Rasenfläche wird so kaum strapaziert.



Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler sorgt dafür, dass Sie Service- und Wartungsintervalle einfach im Blick behalten.

Verstellbares Lenkrad

Für bessere Ergonomie und gesteigerten Komfort lässt sich das Lenkrad in der Höhe verstellen.



Pendelnde Hinterachse

Die pendelnde Hinterachse sorgt für maximale Traktion der Antriebsräder und erlaubt komfortables Fahren auch auf unebenen Flächen.



MERKMALE

- Höhenverstellbares Lenkrad
- Betriebsstundenzähler
- Gleich grosse Räder für optimalen Fahrkomfort
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- Automatische Messeraktivierung beim Herablassen des Mähwerks
- 3-Messer-Mähwerk
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Leicht zugängliche Bedienelemente
- Füllstandkontrolle dank transparentem Kraftstofftank
- Motor hinter dem Fahrsitz ermöglicht einen guten Überblick über den Mähbereich.
- Zugänglicher Stauraum
- Becherhalter
- Mähwerk Combi
- Aussenliegender Tankdeckel für einfaches auftanken
- Frontmontiertes Mähwerk für optimale Zugänglichkeit
- Knicklenkung für minimalen Wendekreis
- Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
- BioClip® Mulchfunktion für regelmässig gemähte Flächen
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Ermöglicht eine 50% stärkere Ausleuchtung als die herkömmlichen Lichtmaschinen.
- Aufklappbare Motorhaube erleichtert Servicearbeiten
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehörangebot
- Allradantrieb (AWD) für hervorragende Traktion
- Serviceposition zur bequemen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect App haben Sie sofortigen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Mit der App profitieren Sie von zusätzlichen Informationen, wie Laufzeitstatistiken, Ladezustand, sowie erforderliche Wartungs- und Service-Massnahmen.

Technische Spezifikationen

BATTERY	
Kapazität Akku/Batterie	24 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Global
Gewicht Akku/Batterie-Pack	5.4 kg
Akku-/Batterietyp	Blei / Säure
Spannung Akku/Batterie	12 V
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St
CAPACITY	
Leistung	11.3 kW
DIMENSIONS	
Grundgerät, Höhe	113 cm
Grundgerät, Länge	194 cm
Grundgerät, Breite	88 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	85 mm
Brutto-Anhängelast	110 kg
Reifengrösse, vorne	170/60-8
Reifengrösse, hinten	170/60-8
Gewicht	225 kg
Gewicht exkl. Schneidusrüstung	225 kg
Radstand	89 cm
ENGINE	
Hubraum	586 cm ³
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Luft
Motorschmierng	Schleuderschmierng mit Druckfilter
Motorhersteller	Husqvarna
Zündkerze	Husqvarna HQT-7
Volumen Kraftstofftank	12 l
Volumen Kraftstofftank	3.17 Gallone (US)
EQUIPMENT	
12V-Steckdose	Nein
Luftfiltertyp	Kartusche mit Vorfilter
Messereinstellung	Automatisch
Getränkehalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Lever, while seated
Antriebssteuerung	Pedalgesteuert
Antriebssystem	All-wheel drive
Klappbarer Sitz	Ja
Frontscheinwerfer	Nein
Klappbare Armlehnen	Not available
Betriebsstundenzähler	Digital
Sitzerhersteller	SEAT
Sitz Federung	Ja
Serviceposition	Ja
Technical Platform	R 200-series

Technische Spezifikationen

Radstand	89 cm
SCHMIERMITTEL	
Motorschmierung	Schleuderschmierung mit Druckfilter
Volumen Kraftstofftank	12 l
Ölmenge	1,6 l
Ölfilter	Spin on
Öltyp	SAE-10W40
Kraftstoff	Benzin
MATERIALS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNGSINHALT	
Menge im Masterpack	1
EMISSIONSWERTE EU	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	778 g/kWh
SOUND AND NOISE	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	99 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	98.1 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	85.9 dB(A)
VIBRATIONS	
Vibrationswert, Sitz	1.9 m/s ²
Vibrationswert, Lenkrad	0.29 m/s ²