

# MF FULL LINE-AKTION



MASSEY FERGUSON

Noch nicht ganz bereit für die Saison?  
Unsere Aktionsmodelle helfen weiter!



## MF DM 316 FP-KC

Ausrüstung: Satz Räumzacken, gefederte Aufhängung, Frontspiegel mit Halter, Warntafeln mit Beleuchtung



## MF TD 1028X TRC

Ausrüstung: Satz Signalisation CH



## MF RK 702 TR-SDX

Ausrüstung: Rückstrahlersatz CH, Satz Signalisation CH, zusätzlicher Schwadformer, Satz 2x Tastrad 18/8.50-8

Angebote gültig solange Vorrat.

**GVS**Agrar

# MF FULL LINE-AKTION

## MF DM 316 FP-KC



MASSEY FERGUSON

### Merkmale

### Nutzen

Kompakter Direktanbau am Traktor

- ▶ Schwerpunkt nah am Traktor
- ▶ Optimale Mähwerksführung, grosser Pendelweg
- ▶ Geringe Belastung für Traktor und Maschine

Drei Koppelpunkte am Oberlenker

- ▶ Höchste Flexibilität beim Anbau an Traktoren (insbesondere kleinerer Modelle)

Sehr robust konstruierter Stirnradmähbalken

- ▶ Hohe Lebensdauer und bessere Kraftübertragung

Direktantrieb der Aufbereiter

- ▶ Direkte Kraftübertragung mit höchstem Wirkungsgrad

Integrierter Aufbereiter

- ▶ Durch den Einsatz des MF Aufbereiters kann der Anwelkprozess des gemähten Futters um entscheidende Stunden verkürzt werden

Transportbreite 2.99 m



## Scheibenmähwerk mit 3.10 m Arbeitsbreite.

Ausrüstung: Satz Räumzacken, gefederte Aufhängung, Frontspiegel mit Halter, Warntafeln mit Beleuchtung

Angebote gültig solange Vorrat.

GVS Agrar

# MF FULL LINE-AKTION

## MF TD 1028X TRC



MASSEY FERGUSON



**Kreiselheuer mit den  
bekannten und bewährten  
Hakenzinken mit einer  
Arbeitsbreite von 10,20  
Meter und 8 Kreisel**

Ausrüstung: Satz Signalisation CH

### 6 Gründe für einen MF TD X

1. Höhere Produktivität durch die Möglichkeit einer 40% höheren Arbeitsgeschwindigkeit auch bei schweren Pflanzen.
2. Sehr gute Bodenadaptation mit schleppenden angeordneten Hakenzinken und flexibler Hakenzinkenbefestigung.
3. Sehr hohe Trocknungseffizienz.
4. Zinkenbruch ist damit kein Thema beim TD X.
5. Große Kreiselsteller sorgen für hohe Zinkengeschwindigkeit trotz niedriger Kreiseldrehzahl.
6. Durch den kurzen Abstand zwischen Rad und Zinken erreichen Sie immer eine hervorragende Bodenadaptation.

Angebote gültig solange Vorrat.

**GVS Agrar**

# MF FULL LINE-AKTION MF RK 702 TR-SDX



## Gezogener Zweikreiselschwader "Tatzelwurm" mit bis 7 Meter Arbeitsbreite

Ausrüstung: Rückstrahlersatz CH, Satz Signalisation CH, zusätzlicher Schwadformer, Satz 2x Tastrad 18/8.50-8

### Merkmal

Serienmässiger Freilauf und Überlastsicherung im Antriebsstrang

Parallelaushebung des Kreisels durch hydraulische Portalachse

Serienmässige Folgesteuerung

Ablage von 1 Seitenschwad oder 2 Einzelschwaden serienmässig möglich

Transportbreite mit aufgesteckten Zinkenarmen unter 3 Meter

### Nutzen

- ▶ Schutz des Antriebsstrang
- ▶ Weniger Verschleiss

- ▶ Grosse Bodenfreiheit

- ▶ Exaktes Schwaden auch am Feldende

- ▶ Schwadablage individuell auf Futtermenge abstimmbar

- ▶ Zinkenarme müssen bei Strassenfahrt nicht abgenommen werden

Angebote gültig solange Vorrat.

**GVS**Agrar