

# SERIE X100

FLEXIBEL UND ZUVERLÄSSLICH

Mit ihren sechs Modellen und ihrer Fülle an Ausstattungen und Extras finden Sie unter den Rasentraktoren der Serie X100 garantiert die passende Lösung für Ihren Bedarf. Die für Mähflächen von 3.000 bis 6.000 m<sup>2</sup> konzipierten robusten Rasentraktoren bürgen für etliche Jahre zuverlässigen Dienst, erstklassige Schnittqualität und einfachste Bedienung.

## DIE BEDIENELEMENTE SIND EINFACH ZU FINDEN UND BENUTZERFREUNDLICH ANGEORDNET

Das geschwungene Armaturenbrett hat ein funktionales und optisch ansprechendes Erscheinungsbild, mit logisch angeordneten Bedienelementen, die für eine einfache Bedienung farblich gekennzeichnet sind. Ein leichtgängiger Aushubhebel mit Federvorspannung erleichtert Einstellung und Anpassung der Schnitthöhe des Mähwerks in 0,64 cm (0,25 in) Stufen.



**Technik, der man vertrauen kann:** In den ersten 2 Jahren gibt es gemäß Kundengarantie keine Begrenzung der Betriebsstunden. Lassen Sie Ihre Maschine jährlich durch einen autorisierten John Deere Vertriebspartner warten, so wird Ihre Garantie auf 3 Jahre oder 120 Stunden verlängert, je nachdem, welcher Fall früher eintritt.

\* Ausschließlich für den privaten Einsatz. Bei kommerzieller Nutzung der Rasentraktoren der Serie X100 beträgt die Garantie 12 Monate.



**Bequemere Ölwechsel:** Dank dem Easy Change™ 30-Sekunden-Ölwechselsystem von John Deere gehören vollständige Ölwechsel der Vergangenheit an. Der Behälter fasst 40 % mehr Öl, der Motor läuft kühler und der gesamte Ablauf ist einfach, schnell und sauber. Das intelligente Design verringert das Auslaufrisiko auf ein Minimum. Gleichzeitig verhindert das automatisch schließende Ölfilterventil, dass gefilterte Partikel zurück in den Motor gelangen, sobald dieser angehalten wird. Serienmäßig beim X167.





**Intuitive Getriebesteuerung:** Mit diesen nebeneinander liegenden Fahrpedalen steuern Sie bequem Richtungswechsel und Fahrgeschwindigkeit. Das dem Gaspedal bei Pkw ähnliche Bedienelement gewährleistet eine einfache Bedienung und die große Pedaloberfläche sorgt für hervorragenden Komfort beim Fahren. Die Motordrehzahlbegrenzung erleichtert das Fahren.



**Übersichtliche und moderne Anzeige:** Sie müssen nicht extra aufstehen: Selbst an sonnigen Tagen ist die digitale Kraftstoffanzeige deutlich und bequem vom Sitz aus ablesbar (nur X127 und X167).

## ZWEI AUSWURFARTEN

Die Modelle X107, X127 und X167 verfügen standardmäßig über robuste, effiziente Mähwerke mit Waschanchluss für eine schnelle, gründliche Reinigung. Der aus dem Seitenauswurf beförderte nährstoffreiche Grasschnitt düngt Ihren Rasen auf natürliche Weise. Zugleich fängt der Heckauswurf Schnittgut in einem Grasfangbehälter mit 300 Liter Fassungsvermögen auf (serienmäßig bei den Modellen X117R, X147R und X167R).



Entdecken Sie unsere große Auswahl  
an Anbaugeräten  
auf den Seiten 26–33



## X107

Vorwärtsgeschwindigkeit: 8,9 km/h

### MÄHWERK

107 cm (42 in) Edge™ Mähwerk

- CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349): 11,11 kW (14,9 PS)\* bei 3.200 1/min
- Mähwerkzuschaltung: mechanisch
- Sitz: Standard
- Leitblech zum Umrüsten auf Mulchen: optional
- Mulchhausrüstung: optional
- Grasaufnahmesystem: optional
- Stoßstange: optional



## X127

Vorwärtsgeschwindigkeit: 8,9 km/h

Motordrehzahlbegrenzung

### MÄHWERK

107 cm (42 in) Edge™ Mähwerk

- CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349): 12,36 kW (16,9 PS)\* bei 3.050 1/min
- Mähwerkzuschaltung: mechanisch
- Sitz: Standard mit hoher Rückenlehne
- Leitblech zum Umrüsten auf Mulchen: Standard
- Mulchhausrüstung: optional
- Grasaufnahmesystem: optional
- Stoßstange: optional



## X167

Vorwärtsgeschwindigkeit: 8,9 km/h

Motordrehzahlbegrenzung

### MÄHWERK

122 cm (48 in) Edge™ Mähwerk

- CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349): 15,00 kW (20,1 PS)\* bei 3.350 1/min
- Easy Change™ 30-Sekunden-Ölwechselsystem
- Mähwerkzuschaltung: elektrisch
- Sitz: Standard mit hoher Rückenlehne
- Leitblech zum Umrüsten auf Mulchen: Standard
- Mulchhausrüstung: optional
- Grasaufnahmesystem: optional
- Stoßstange: Standard



## X117R

Vorwärtsgeschwindigkeit: 8,4 km/h

Heck-Grasaufnahmesystem

### MÄHWERK

92 cm (36 in) Heckauswurf

- CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349): 10,84 kW (14,5 PS)\* bei 3.100 1/min
- Mähwerkzuschaltung: mechanisch
- Fangsack-Volumen: 300 l
- Sitz: Standard
- Mulchhausrüstung: optional
- Stoßstange: optional



## X147R

Vorwärtsgeschwindigkeit: 8,4 km/h

Heck-Grasaufnahmesystem

### MÄHWERK

92 cm (36 in) Heckauswurf

- CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349): 12,36 kW (16,9 PS)\* bei 3.050 1/min
- Mähwerkzuschaltung: elektrisch
- Fangsack-Volumen: 300 l
- Sitz: Standard mit hoher Rückenlehne
- Mulchhausrüstung: optional
- Stoßstange: optional



## X167R

Vorwärtsgeschwindigkeit: 8,4 km/h

Heck-Grasaufnahmesystem

### MÄHWERK

107 cm (42 in) Heckauswurf

- CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349): 12,36 kW (16,9 PS)\* bei 3.050 1/min
- Mähwerkzuschaltung: elektrisch
- Fangsack-Volumen: 300 l
- Sitz: Standard mit hoher Rückenlehne
- Mulchhausrüstung: optional
- Stoßstange: Standard

\* Angaben zu Motorleistung und Drehmoment werden vom Motorhersteller zur Verfügung gestellt und dienen ausschließlich als Vergleichswerte. Die Ist-Werte für Motorleistung und Drehmoment können niedriger ausfallen.



## BEQUEM UND KOMFORTABEL

Unsere Rasentraktoren der Serie X100 eignen sich hervorragend für Fahrer, die Spaß am Mähen haben und sich eine unkomplizierte Maschine wünschen. Das ergonomische Bedienfeld sorgt mit farblich gekennzeichneten Bedienelementen für eine einfache Steuerung, während der verstellbare Sitz ein sanftes Fahrgefühl gewährleistet. Mit den nebeneinander liegenden Pedalen bestimmen Sie bequem Fahrtrichtung und Fahrgeschwindigkeit, ohne den Fuß zu heben. Zur Schnitthöheneinstellung verstellen Sie einfach den Hebel. ■



**WORK**  
DONE WELL.

»ARBEIT. PERFEKT GEMACHT.«

# LEISTUNGSMERKMALE

## SERIEN X300 UND X500

Jedem Gelände gewachsen: Mit diesen für große Flächen bestimmten leistungsstarken und komfortablen Rasentraktoren meistern Sie Ihre Mäheinsätze mühelos. Die Modelle der Serie X300 überzeugen durch herausragende Leistungsmerkmale und einfache Bedienung. Für noch mehr Leistung und Vielseitigkeit wählen Sie ein Modell der Serie X500. Ihr niedriger Schwerpunkt, großer Radstand und eine Differenzialsperre machen sie zum perfekten Alleskönner – und das auf jedem Terrain.



### TWIN TOUCH™-PEDALE FÜR EINFACHERES MÄHEN

Mit den hocheffizienten hydrostatischen Twin Touch™ Pedalen steuern Sie bequem die Fahrgeschwindigkeit und die Fahrtrichtung, ohne die Füße von der Plattform zu nehmen. Das dem Gaspedal bei einem Pkw ähnelnde Bedienelement lässt sich intuitiv bedienen. Dabei sorgt die große Pedaloberfläche für hervorragenden Fahrerkomfort.



### GÖNNEN SIE IHREN FÜSSEN EINE PAUSE

Wie auch im Pkw können Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit durch Knopfdruck fixieren. Die Geschwindigkeitsfixierung gehört zur Standardausstattung bei allen Rasentraktoren der Serien X300, X500 und X900.





## ULTRABEQUEME FAHRERSITZE

Erleben Sie erstklassigen Fahrkomfort. Der Komfortsitz des X350 und X350R und der Komfortsitz mit hoher Rückenlehne des X354, X370, X380 und der Serie X500 machen das Rasenmähen in jedem Gelände zum angenehmen Zeitvertreib.

BIS ZU

**4**

JAHRE\*

SICHERHEIT

**Technik, der man vertrauen kann:** In den ersten 2 Jahren gibt es gemäß Kundengarantie keine Begrenzung der Betriebsstunden. Lassen Sie Ihre Maschine jährlich durch einen autorisierten John Deere Vertriebspartner warten, so wird Ihre Garantie auf 4 Jahre oder 300 Stunden (X300) bzw. 500 Stunden (X500) verlängert, je nachdem, welcher Fall früher eintritt.


\* Ausschließlich für den privaten Einsatz. Bei kommerzieller Nutzung der Rasentraktoren der Serien X300 und X500 beträgt die Garantie 12 Monate.






## ÜBERSICHTLICHE UND MODERNE ANZEIGE

Das übersichtliche, pkw-ähnliche Armaturenbrett mit Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie die Anzeige bei allen Lichtverhältnissen gut ablesen können. Dabei haben Sie stets alle wichtigen Funktionen im Blick, ohne abgelenkt zu werden. Das geschwungene Armaturenbrett hat ein funktionales und optisch ansprechendes Erscheinungsbild, mit logisch angeordneten Bedienelementen, die für eine einfache Bedienung farblich gekennzeichnet sind. Separate Bedienelemente für die Motordrehzahl und den Choke (Startklappe) erleichtern das Warmlaufen und Starten des Motors bei kaltem Wetter.



**Elektronische Kraftstoffanzeige:** Dank der gut ablesbaren Kraftstoffanzeige wissen Sie immer, wann Sie das nächste Mal nachtanken müssen, auch bei schlechten Sichtverhältnissen (nicht beim X350R. Dieser hat eine Kraftstoff-Reserveanzeige, die bei einem geringen Kraftstoffvorrat zu blinken beginnt.)



**Bereich für optimale Schnittqualität:** Diese Anzeige stellt die für den Mähbetrieb optimale Motordrehzahl grafisch dar. Dadurch erzielen Sie immer herausragende Arbeitsergebnisse.



## EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE

Mit dem praktischen Drehregler stellen Sie die gewünschte Schnitthöhe in 6-mm-Stufen ein – bequem von Ihrem Sitz aus.

## LAUFRUHIGER 2-ZYLINDER-V-MOTOR

Der 2-Zylinder-V-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und Geschwindigkeitsfixierung bürgt für schnelle Starts und herausragende Flächenleistung (nur beim X590).



**Die Accel Deep™ Mähwerke** bieten eine deutlich verbesserte Schnittqualität, Produktivität, Sauberkeit, Lebensdauer und Vielseitigkeit: Das durchgehend 11,4 cm tiefe, aus Qualitätsstahl gestanzte Mähdeck bürgt für erstklassige Ergebnisse beim Mähen, Mulchen sowie bei der Schnittgutaufnahme. Es hat weder scharfe Kanten noch Ecken, an denen sich Schnittgut ansammeln und die Mähleistung beeinträchtigen könnte.



**Vierradlenkung:** Dank ihrer serienmäßigen Vierradlenkung sind die Modelle X354 und X584 extrem wendig. So mähen Sie Hindernisse noch müheloser und präziser aus.