



# DEUTZ FAHR

SLH 40>

SERIE 4E 4070 - 4080 - 4090 - 4100

TRAKTORKABINEN

**LOCHMANN**   
cabin innovation

## SERIENAUSSTATTUNG

- Silentblockgelagert
- Front- und Heckscheibe 90° austellbar, in aufgeklappter Position arretierbar
- Große weitöffnende Türen, gasfederunterstützt mit Sicherheitsschlössern
- Kunststoffdach schalldämmend verkleidet  
oder
- Blechdach schalldämmend verkleidet
- Eine Öffnung unterhalb der Heckscheibe zum Einlass der Bedienung der Geräte
- Grüne Wärmeschutzverglasung
- Elektrische Wisch- und Waschanlage vorne; Bodenmatten
- 2 Außenspiegel
- Farbe: Rahmen in schwarz, Dach in grau

## ZUBEHÖR


- Lüftungsanlage mit Staubfilter und Heizung
- Heizung für Blechdach
- Aktivkohlefilter
- Schnellverschluss für Heizungsschläuche
- Elektrische Wisch- und Waschanlage hinten
- LED Arbeitsscheinwerfer vorne
- LED Arbeitsscheinwerfer hinten
- Vorbereitung für Rundumblinkleuchte
- Rundumblinkleuchte komplett
- Vorbereitung für Autoradio komplett mit 2 Lautsprechern, Antenne, Verkabelung
- Autoradio komplett
- Teleskopspiegel
- Sonnenblende
- Beifahrersitz
- Kotflügelverkleidung, Verkleidung unterm und hinterm Fahrersitz
- Kennzeichenhalter vorne

## KLIMAANLAGE (nur für Kabinen mit Lüftungsanlage)

- Klimaanlage komplett
- Schnellverschluss für Klimaanlage



WICHTIG: Sollte der Abstand Radmitte - Kotflügeloberkante E= 79,5 cm sein, ist es nötig den Kotflügel bis E= 84,5 cm. zu erhöhen.



| TRAKTORENTYP                          | KABINENTYP | A  | B   | C   | D   | BEREIFUNG   | E    |
|---------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|-------------|------|
| SERIE 4E 4070 -<br>4080 - 4090 - 4100 | SLH 40     | 86 | 133 | 135 | 234 | 380/85 R 28 | 84,5 |
|                                       |            |    |     |     | 238 | 14.9 R 30   |      |

• Alle Maße sind in cm. angegeben.

Auf Wunsch kann die Kabine mit einem 10 cm niedrigeren flachen Blechdach geliefert werden.