





ER408T	Benno Rau	
	Ewerun Schweiz	
	076 561 08 92	

Spezifikationen:

1.0 Motordetails		
(1) Modell:	Yunnei Euro5	
(2) Nennleistung:	30KW	
(3) Nenndrehzahl:	2500 U / min (U / min)	
(4) Max.Drehmoment:	275/1850 Nm/min	
(5) Minimales Kraftstoffverbrauchsverhältnis	ÿ265g/kWh	
2.0 Betriebsspezifikationen		
(1) Schaufelkapazität/-breite:	0,38 m3/1,5 m	
(2) Ladekapazität	800 KG	
(3) Betriebsgewicht:	2700KG	
(4)Maximale Zugkraft	20 kN++	
(5)Maximale Losbrechkraft	22KN++	
(6) Maximale Besoldungsgruppe	20°	
(7)Maximale Schütthöhe	2650mm	
(8)Maximale Auswurfreichweite	735mm	
(9)Mindestwenderadius	3905mm	
3.0 Gesamtabmessungen		
(1) Gesamtlänge (Eimer auf dem Boden)	4706mm	
(2) Gesamthöhe:	2530mm	
(3) Gesamtbreite:	1570mm	
(4) Schütthöhe:	2650mm	
(5) Auskippreichweite: (6)	800mm	
Min. Bodenfreiheit: (7) Hubhöhe	260mm	
(8) Hubabstand (9) Radstand: (10)	3270mm	
Radhöhe	1360mm	
	2170mm	
	1200mm	
4.0 Bremsanlage		
(1) Betriebsbremse:	Mechanisch, Trommelbremse	