

# Zentrifugalpumpe PolyLine Fassaufbau



RoadX PolyLine 29000

## Grundausrüstung:

- ✓ DODA Pumpe AFI-35-1/2.38
- ✓ Modularer Saugkörper
- ✓ Vakuumkompressor 6500l/min
- ✓ Kugelrückschlagventil HD
- ✓ Hydr. Steuerventil
- ✓ Hydr. Druckschieber
- ✓ Hydr. Saugschieber (Fassaufbau)
- ✓ Schnellkuppler Perrot MT 150mm L/R
- ✓ Kugelhahn bei Druckabgang
- ✓ Druckanschluss Storz 105 L/R
- ✓ Manometer
- ✓ Weitwinkel – Gelenkwelle Bondioli



## Modularer Saugkörper

- Grosses Volumen
- Sicheres Befüllen



## Kugel –Rückschlagventil HD

- Verhindert Druckaufbau im Sauggehäuse
- 100% dicht bei Vakuum
- Extrem langlebig



## Kompressor

- Battioni MEC 6500
- Hydr. Antrieb
- Sekundenschnelles Ansaugen



## Anpassung

- An Chassis geschraubt



## Aufbau

- Individuell je nach Fasstyp
- Abnahme durch Käufer vor Verzinkung



## Fertigstellung

- Probelauf und Einstellung aller Funktionen

# Varianten



## Funksteuerung

### AgroPilot MultiPro

- Sender mit Akku
- Ladegerät 12/230V
- Stromversorgung über 12V 3-Pol. vom Traktor

## Funktionen:

- Ansaugen
- Umspülen
- Verschlauchen
- Deichsel auf/ab
- Gasverstellung 3-stufig
- 2 F Tasten

Die Steuerung beinhaltet eine Automatiksteuerung für den Ansaugprozess sowie eine Füllautomatik.



## Luft- Ausblssystem

Betätigung manuell oder über Funksteuerung

- 50mm Leitung
- Rückschlagventil
- 720l Volumen




## Saugarm 6 Zoll

Betätigung über DW Ventil

Wahlweise über freie F Tasten an der Funksteuerung

- MZ Drehgelenk
- Standard Ausführung rechts



## Rührwerk

Paddelrührwerk mit hydr. Antrieb ab DW oder F Tasten am Funk

- Innenteile aus Chromstahl
- L/R Lauf



RoadX 25000 Tridem Stahlfass



RoadX PolyLine 18000

Preise Kunde NETTO exkl. 7.7% MwSt.

**Pumpenaufbau Doda AFI 35 1/2.38 mit Vakuumkompressor 6500l,  
mit Saugschieber L/R 6" Perrot mit Schnellkuppler.**

**Druckabgang Storz L/R KA 105,**

**Mech. Steuerventil für Schieber und Kompressor**

Nettopreis

Auf Anfrage

---

**Füllautomatik, Elektrohydraulische Steuerventile mit Sensorik**

**Funksteuerung**

**Spezial-Software Kunz Landtechnik mit folgenden Funktionen:**

**Ansaugen, Umpumpen, Verschlauchen, Ausblasen, Gas 3 Stufig  
mit Linearmotor und 1 freie Funktion nach Wahl**

Nettopreis

Auf Anfrage

---

**Luft- Ausblssystem mit 720l Druckluftbehälter und**

**Rückschlagventil**

Nettopreis mechanische Bedienung

Auf Anfrage

Nettopreis elektrische Bedienung

Auf Anfrage

---

**Saugleitung mit Schieber und Schnellkuppler Perrot 6" hinten**

**(Saugleistung eingeschränkt!)**

Nettopreis

Auf Anfrage

---

**Saugarm 6« in Fahrtrichtung rechts, inkl. Andockstation3 Punkt**

**Kat. II, Passend zu Perrot, nur mit Füllautomatik**

Nettopreis

Auf Anfrage

---

**Demontage hydr. Domschieber und Montage V2A Abdeckung**

**mit Überlauf- Schlauch mittig montiert**

Nettopreis

Auf Anfrage



#### Technische Daten:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Typ                     | AFI-35-1/2.38 by BB |
| Max.Förderleistung      | 4000 L/MIN.         |
| Max. Betriebsdruck      | 12.1 BAR            |
| Min. Oelleitung         | 28 L/MIN. /180 BAR  |
| Min. Zapfwellenleistung | 110 PS              |
| Zapfwellendrehzahl      | 1000 U/MIN          |
| Gewicht                 | ab. 800kg           |

Kunz Landtechnik Reiden AG  
 Zihlmattweg 2  
 6262 Langnau bei Reiden  
 Tel. 062 758 25 05



3 Punkt Ausführung auf  
 Anfrage