



Kobi  
Erstellungsdatum der Konfiguration 27.04.2023

**ARION 450 - Stage V SWISS+**

(CH A73 400 018 2023)

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Listenpreis <sup>1</sup>         | 133.313 CHF        |
| Zusatzausstattung <sup>1</sup>   | 23.417 CHF         |
| <b>Produktpreis<sup>1</sup></b>  | <b>156.730 CHF</b> |
| + MAXI CARE Protect <sup>1</sup> | 2.116 CHF          |

- Standardtraktor mit 4-Zylinder FPT Motor mit max. 135 PS inkl. CPM, max. 573 Nm (ECE R 120) und 4,5 l Hubraum
- Kraftstofftank max. 190 l, Harnstofftank max. 22 l
- Vierfach-Lastschaltgetriebe QUADRISHIFT oder Sechsfach-Lastschaltgetriebe HEXASHIFT
- Endgeschwindigkeit max. 40 km/h und min. 0,13 km/h
- Elektronische Wendeschaltung REVERSHIFT
- Höhe ab 2,60 m, Radstand 2,53 m und Hubkraft max. 6.250 kg



Details zum gewählten Produkt

| Option                     | Beschreibung  | Preis     |
|----------------------------|---|-----------|
| <b>Antrieb &amp; Motor</b> |   |           |
| TH_N06/0210                | + Vorderachse PROACTIV mit Einzelradfederung                | 6.638 CHF |
| TH_N02/0110                | + HEXASHIFT Getriebe  | 3.425 CHF |
| TH_N04/0200                | Getriebeübersetzung 40 km/h                                 | Serie     |
| TH_I04/0305                | + 2 Motordrehzahlspeicher mit Startgang und Schaltautomatik | 788 CHF   |
| TH_N08/0120                | Hinterachse, Standard                                       | Serie     |
| TH_N26/0020                | + Spurverstellringe für Hinterachse (2 x 43 mm)             | 273 CHF   |
| TH_P26/0143                | 135 PS max. Leistung, 132 PS homol. Nennleistung, ECE R 120 | Serie     |
| TH_P06/0040                | + Batterie Hauptschalter, automatisch, elektronisch         | 46 CHF    |
| TH_P08/0020                | Diesel weiß   | Serie     |
| TH_P10/0010                | Kaltstarteinrichtung bis -30 °C                             | Serie     |
| TH_I08/0200                | Lichtmaschine 200 A/h                                       | Serie     |
| <b>Hydraulik</b>           |   |           |
| TH_K02/0100                | Hydrauliksystem Load-Sensing (110 l/min)                    | Serie     |
| TH_K04/1103                | 3 Steuergeräte, mechanisch (LS), CIS                        | Serie     |
| TH_K06/1500                | + Mittelachssteuergeräte mit Belegung FKH und 1x dw/hinten  | 0 CHF     |
| TH_K12/0010                | Power-Beyond (LS-Anschlüsse ohne Flat Face Kuppler)         | Serie     |
| <b>Frontanbau</b>          |   |           |
| TH_B02/0500                | + CLAAS Frontkraftheber 2,8 t inkl. externer Bedienung      | 4.238 CHF |
| TH_K10/0100                | + 2 Steckanschlüsse vorne                                   | 644 CHF   |
| TH_B14/0010                | + Externe Bedienung für den Frontkraftheber (CIS)           | 0 CHF     |
| TH_B06/0010                | + Frontzapfwelle 1.000 U/min                                | 4.311 CHF |
| TH_B16/0030                | + Haubenschutz  | 0 CHF     |
| <b>Heckanbau</b>           |   |           |
| TH_J02/0060                | Heckkraftheber, elektrohydraulisch, 5,75 t                  | Serie     |
| TH_J04/0300                | Unterlenker Kat. 3 mit Fanghaken                            | Serie     |
| TH_J06/0200                | 2 Unterlenker-Seitenstabilisatoren, mechanisch              | Serie     |
| TH_J08/0130                | Oberlenker Kat. 3/2 mit Fanghaken                           | Serie     |

|                             |   |   |           |
|-----------------------------|---|---|-----------|
| TH_J18/0030                 |   | Kugelsatz Kat. 3/2  | Serie     |
| TH_J10/0030                 |   | Anhängebock   | Serie     |
| TH_J14/0030                 | + | Zugpendel mit Zugkugel  | 716 CHF   |
| TH_J16/0000                 |   | Ohne Zugmaul hinten   | Serie     |
| TH_J42/0022                 |   | Druckluftbremsanlage (2-Kreis)                                    | Serie     |
| TH_J44/0030                 |   | Hydraulische Anhängerbremsanlage, Druckluftbremsanlage (2-Leiter) | Serie     |
| TH_N10/0020                 |   | Zapfwelle 540/540 ECO + 1000 U/min                                | Serie     |
| TH_N14/0001                 |   | Zapfwellenstummel 6-teilig, 1"3/8                                 | Serie     |
| TH_J52/0010                 |   | Zusätzlicher Druckluftanschluss, rechte Kabinenseite              | Serie     |
| TH_N30/0010                 |   | Zapfwellensteuerung, hinten                                       | Serie     |
| TH_N32/0010                 |   | Mit Zapfwellenautomatik, hinten                                   | Serie     |
| <b>Kabine &amp; Komfort</b> |   |   |           |
| TH_Q02/0050                 |   | 6-Pfosten Kabine Hoch-/Niedrigdach, 2-Punkt Kabinenfederung       | Serie     |
| TH_I32/0200                 |   | Multifunktionsgriff mit ELECTROPILOT                              | Serie     |
| TH_I02/0035                 |   | CIS, farbliches Bedienterminal                                    | Serie     |
| TH_R04/0140                 | + | Fahrersitz, Stoff, niederfrequenzgefedert                         | 1.082 CHF |
| TH_R06/0020                 |   | Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt                                 | Serie     |
| TH_R16/0030                 |   | Lenkrad, Standard   | Serie     |
| TH_Q04/0200                 |   | Hochdach mit Dachluke   | Serie     |
| TH_R08/0015                 |   | Klimaanlage, inkl. Vorbereitung Kat. 3                            | Serie     |
| TH_R10/0010                 |   | Vorbereitung für Radio  | Serie     |
| TH_R12/0020                 |   | Kühlfach für 1,5 l Flasche (unter dem Einweisersitz)              | Serie     |
| TH_R14/0010                 |   | Zigarettenanzünder und Aschenbecher                               | Serie     |
| TH_R24/0010                 |   | Sonnenblende, Front   | Serie     |
| TH_Q58/0015                 |   | Arbeitscheinwerfer halogen: 2x vorn, 4x hinten, verstellbar       | Serie     |
| TH_Q56/0020                 |   | Hauptscheinwerfer + 2 Arbeitsscheinwerfer an Motorhaube           | Serie     |
| TH_Q40/0030                 |   | 2 Fahrersatzscheinwerfer am Dach, halogen                         | Serie     |
| TH_Q08/0020                 |   | Heckscheibenwischer   | Serie     |
| TH_Q14/0035                 |   | Mechanischer Spiegel, inkl. Weitwinkelspiegel, teleskopierbar     | Serie     |
| TH_Q20/0010                 | + | Terminalhalterung (Anbauschiene)                                  | 98 CHF    |

|                               |   |  |         |
|-------------------------------|---|--|---------|
| TH_Q30/0010                   |   | Zusätzliche Schnittstellensteckdosen                             | Serie   |
| TH_R22/0000                   |   | Allradautomatik, Standard  | Serie   |
| <b>Fahrerassistenzsysteme</b> |   |  |         |
| TH_I10/0010                   | + | ISOBUS Vorrüstung, hinten  | 633 CHF |
| <b>Bereifung</b>              |   |  |         |
| TH_103/71B2                   | + | 600/65 R38 Mitas AC 65 / Festfelge                               | 299 CHF |
| TH_102/5222                   | + | 480/65 R28 Mitas AC 65 / Festfelge                               | 227 CHF |
| <b>Kotflügel</b>              |   |  |         |
| TH_N22/0252                   | + | Vorderradkotflügel, schwenkbar, 520 mm                           | 0 CHF   |
| TH_Q18/0150                   |   | Kotflügelgrundk., grün/schmale Vers. inkl.Verbreiterung (2,26 m) | Serie   |
| <b>Zusatzausstattung</b>      |   |  |         |
| TH_Q24/0010                   |   | Werkzeugkasten   | Serie   |
| TH_S06/0031                   |   | Rundumleuchte LED, links   | Serie   |
| TH_S12/0010                   |   | Unterlegkeil   | Serie   |
| TH_S14/0020                   |   | Verbandskasten   | Serie   |
| TH_S22/0010                   |   | Typenschild, EU  | Serie   |
| TH_S04/0010                   |   | Rechtsverkehr  | Serie   |
| TH_S01/0140                   |   | Aufkleber 40 km/h  | Serie   |
| TH_S02/0001                   |   | Aufkleber, Standard  | Serie   |
| TH_R00/0000                   |   | Farbe, CLAAS Grün  | Serie   |
| TH_T02/0010                   |   | Transport LKW  | Serie   |

Listenpreis gesamt<sup>1</sup> **156.730 CHF**

#### MAXI CARE

|             |  |   |           |
|-------------|--|---|-----------|
| MC_CON/2165 |  | Protect 1+2 Jahre 500 h/a. (1500 h) / SB 150 EUR<br>- Individuelle Gewährleistungsverlängerung<br>- Kostenübernahme wie im Gewährleistungsfall<br>- CLAAS ORIGINAL Ersatzteile, Betriebs- und Schmierstoffe<br>- Inkl. Lohnkosten<br>- Je nach Vertragsart inkl. einer Selbstbeteiligung<br>- Optional verlängerbar | 2.116 CHF |
|-------------|--|---|-----------|

+ MAXI CARE Beinhaltet eine Gewährleistungsverlängerung, **2.116 CHF**



**CLAAS Code: CYHA6Q5R**

Mit dem CLAAS Code können Sie Ihre Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt im Konfigurator aufrufen oder bei Ihrem CLAAS Vertriebspartner erneut abrufen. Bitte beachten Sie, dass der Code bei Änderungen am Produktprogramm oder der Preisliste seine Gültigkeit verlieren kann.

1) Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CLAAS KGaA mbH und verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer und ggfs. weiterer Kosten für Verpackung, Fracht, Montage etc. Die Konfiguration dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information. Die enthaltenen Informationen sind nicht bindend und stellen kein Verkaufsangebot dar. Ein konkretes Angebot sowie weitere Details und eine umfassende Beratung erhalten Sie bei den CLAAS Vertriebspartnern. Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

2) Der CLAAS Code verweist auf eine gespeicherte Konfiguration, die sich im Konfigurator wieder aufrufen lässt. Wenn Sie z. B. ein PDF erzeugen, wird die Konfiguration gleichzeitig anonym gespeichert. Der CLAAS Vertriebspartner kann mit Hilfe des CLAAS Codes die Konfiguration ebenfalls laden und Sie weitergehend beraten. Bitte beachten Sie, dass der Code bei Änderungen am Produktprogramm oder der Preisliste seine Gültigkeit verlieren kann.

3) Die abgebildeten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgestattet, die von Ihrer persönlichen Konfiguration abweichen. Die Konfiguration dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen des konfigurierten Fahrzeugs sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Fahrzeuge erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des lokalen Marktes.