

# ELEKTRO- MEHRZWECKWAGEN



# ALLGEMEIN



Unsere Frucotec Mehrzweckwagen werden individuell an jeden Betrieb angepasst. Es gibt 3 verschiedene Grundmodelle: **Lady, Berglady und Landlady.**

Es kommen unterschiedliche Motoren sowie verschiedene Reifentypen zum Einsatz. Auch farblich gibt es mehrere Optionen zur Auswahl.

Das innovative Antriebssystem in Kombination mit neuesten Batterien geben den Maschinen eine **Autonomie von 1-3 Tagen** bei normaler Ernte. (befahrbare Fläche: Mindestens 5.000m<sup>2</sup>/halber Hektar bzw. 1,5km).

Bei Bedarf kann die Autonomie auch verdoppelt werden.

## LADY



- Allradantrieb
- Joystick – Stop & Go
- Geschwindigkeit: 3km/h
- Beschleunigung: Stufenlos
- Steigung bis 20%
- Leergewicht 200–300kg
- Zuladung bis 400kg

### OPTIONAL:

-Bühnenaufbau (1 Mann)

## BERGLADY



- Allradantrieb
- Joystick – Stop & Go
- Geschwindigkeit: 2–3km/h
- Beschleunigung: Stufenlos
- Steigung bis 40%
- Leergewicht 250–350kg
- Zuladung bis 500kg

### OPTIONAL:

-Bühnenaufbau (1 Mann)

-Bühnenaufbau (2 Mann)

-Erntepodeste

## LANDLADY



- Allradantrieb
- Joystick – Stop & Go
- Geschwindigkeit: 3–5km/h
- Beschleunigung: Stufenlos
- Steigung bis 10%
- Leergewicht 300–350kg
- Zuladung bis 180kg (2 Personen)

### OPTIONAL:

-Ernte-Set

# LADY



Das seit über 10 Jahren bewährte Modell **LADY** dient in erster Linie als **Erntewagen** für den unteren Baumbereich. Die Ernte wird vor allem bei mehreren Pflückgängen mit dem beliebten Stop-& Go Modus sehr erleichtert. Der starke Unterbau mit Allrad hat auch bei schlechten Bodenverhältnissen oder Hanganlagen bis 20% leichtes Spiel.

Sehr einfach und intuitiv gestaltet ist das Steuerpult rund um die **Joystickbedienung**. Es können 1-2 Leergutkisten mitgenommen werden, wobei beim Kistenwechsel einfach der Arm zur Seite geklappt wird. Das Abladen der vollen Großkisten erfolgt elektrisch und schonend.

Damit der Erntewagen das ganze Jahr Verwendung findet, kann der einfache **1- Mann Bühnenaufbau** zusammen mit 4 Zwillingerrädern in wenigen Minuten montiert werden.

# BERGLADY



Das Modell **BERGLADY** ist die stärkere und neu überarbeitete Version. Dieses Modell hat seine Vorteile vor allem im steileren Gelände sowie beim Arbeiten mit den Erntepodesten oder dem Bühnenaufbau.

Es ist möglich die Batteriekapazität zu verdoppeln, was einer Autonomie von 2-3 Tagen bei normaler Ernte entspricht (befahrene Fläche: je nach Hanglage 0,5-1,5ha). Das Anbringen von speziellen, breiteren Reifen mit hohem Traktorprofil oder Raupen gibt der Maschine in Steilhängen noch mehr Möglichkeiten und macht die Berglady somit auch für Anlagen **bis 40%** fahrbar.

Durch das Anbringen von **Erntepodesten** (Version Standard oder Version hoch) kann zusätzlich der Baumbereich von 2,3m bis 3,5m (je nach Version und Hanglage) gepflückt oder bearbeitet werden.

Ebenfalls kann der **1-Mann Bühnenaufbau** oder auch der breitere **2-Mann Bühnenaufbau** montiert werden.

# LANDLADY



Das Modell **LANDLADY** ist mit einem noch längeren und breiteren Radstand ein sehr praktisches **Bühnenfahrzeug**.

Die Bühne kann von **2 Personen** für alle anfallenden Arbeiten eingesetzt werden: Baumschnitt, Binden von Bäumen, Handausdünnung und auch evtl. Öffnen von Hagelnetzplaketten.

Die Bühne hat eine fixe Standhöhe, je nach Ausführung zwischen 110cm und 130cm.


Somit kann der **Baubereich von 1,50m bis 3,30m** bequem bearbeitet werden.

# DAS BIETEN WIR




**14+**

Jahre  
Weiterentwicklung



**700+**

Zufriedene Kunden



**365 Tage**

Ganzjährig  
einsetzbar

# ERNTEWAGEN



- Allradantrieb
- Joystick- Stop & Go
- Stufenlos bis 3 km/h
- Gefälle möglich von 20%-40% (je nach Modell)
- Schonendes Abladen (elektrisch)
- Leergutkisten (1-2 Kisten)
- Gute Bodenfreiheit
- Lithium Batterie (herausnehmbar)
- Hohe Autonomie




**LEERGUTHALTER**



**LITHIUM BATTERIE**



**EINFACHER KISTENWECHSEL**





# BÜHNENAUFBAU

- Sehr wendig
- Auch für schmalere Reihen
- Standhöhe 1,10m- 1,30m (je nach Ausführung)
- Hohe Autonomie
- Hanglagen bis 40% möglich
- Baumschnitt, Binden, Zupfen
- Evt. Öffnen und Schließen von Hagelnetzplakten



**FLEXIBEL**



**PERSONALISIERBAR**



**MULTIFUNKTIONELL**





# ERNTEPODESTE

Die Erntepodeste können für die Ernte im mittleren Baumbereich **bis 2,8–3,0m** Höhe eine kostengünstige Alternative zu den klassischen Hebebühnen sein. Sinnvoll kann auch eine Ergänzung sein, um durch das höhere Pflücken die Bühne zu entlasten.



## PERSONALISIERTE LÖSUNGEN



MITTLERER BIS HOHER BAUMBEREICH



GUYOT




# Zusatzoptionen

## Erntepodeste Standard



Erntepodeste für die Ernte im mittleren Baumbereich bis 2,3-2,8 m Höhe (zb. GUYOT).  
Im Hang auch bis ca. 3,0 m möglich

## Erntepodeste Hoch



Erntepodeste für die Ernte im mittleren bis hohen Baumbereich bis 2,6-3,1 m Ebene und bis ca 3,5m im Hang.

## Zwillingsreifen

Lange Achsen/Zwillingsreifen für zusätzliche Stabilität im Gelände, Erntepodeste, oder Arbeitsbühne.

## Lithium Batterie



Lithium Batterie (LiFePO4)  
24V-60Ah  
48V-30Ah

## Arbeitsbühne standard



Ein-Mann-Arbeitsbühne für alle Pflegemaßnahmen (schneiden, binden, zupfen, usw. Ideal für Baumbereich 1,5-3,3m.

## Arbeitsbühne breit



Verbreiterte Bühne, für 1-2 Mann.  
Für Reihenbreite 2,70m -3,20m.

## Weinbausitz



Zusätzlicher Sitz für Weinbau-oder Zupfarbeiten.

’ ’ Neben dem sehr hohen Kosten–Nutzen Faktor hebt sich der elektrische Kistentransporter vor allem durch seiner hohen **Autonomie**, seiner **Wendigkeit** sowie der **ganzjährigen Einsetzbarkeit** durch den Bühnenaufbau von den Konkurrenzprodukten ab’ ’

# Deine Maschine

Informiere dich jetzt

[WWW.FRUCOTEC.COM](http://WWW.FRUCOTEC.COM)

TEL.

+39 335 5468556

EMAIL

[info@frucotec.ocm](mailto:info@frucotec.ocm)

SOCIAL

