CATALOGUE DE PRODUITS



SANS ÉMISSION | ORIENTÉ VERS L'AVENIR | EFFICACE





DEPUIS BIENTÔT 5 DÉCENNIES, NOUS PRODUISONS LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES TRÈS DIVERS. CES ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR DE «L'ÉLECTROMOBILITÉ» FONT DE NOUS UN PARTENAIRE COMPÉTENT DANS LE DOMAINE MUNICIPAL, DU TOURISME ET DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES..

DOMAINES D'APPLICATION

COMMERCE ET Logistique | Transports de passagers | Transports de marchandises | Distribution du INDUSTRIE courrier | Catering | Opérations de maintenance internes | Services de conciergerie | Gestion des installations

MUNICIPALITÉS ET Élimination des déchets | Entretien des espaces verts et des parcs | Nettoyage **ESPACES PUBLICS** des rues, des trottoirs et des places | Transports de passagers | Transports de marchandises dans les établissements publics tels que les universités, les hôpitaux, les instituts de recherche, etc. | Arrosage des espaces verts | Gestion des installations

ÉTABLISSEMENTS Transport de passagers | Transport de marchandises | Services de conciergerie | **DE LOISIR ET DE** Transport de denrées alimentaires et de boissons | Transport de linge | Trans-TOURISME port des clients de et vers les parkings | Entretien des espaces verts, des bâtiments et des parcs | Élimination des déchetsl Travaux d'entretien | Entretien des stades | Transport d'outils, de tondeuses à gazon, etc.

DE DISTRIBUTION bution du courrier

DIVERS SERVICES Service de livraison de pizzas | Catering | Transport de marchandises | Distri-







GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Fermes
- Écuries
- Jardiniers
- Sociétés de construction
- Tailleurs de pierre
- Viticulteurs et arboriculteurs
- Particuliers pour divers travaux
- Exploitations agricoles
- Parcs naturels et jardins zoologiques
- Interne à l'entreprise pour les chemins de courrier, etc.
- diverses distributions
- Pêcheurs et chasseurs et bien plus encore...

DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/l/H)

AUTONOMIE

jusqu'à 60 km



PUISSANCE DU MOTEUR LDR - 35: 1200 W/72 V



Plomb (temps de charge max. 8 heures)





CHARGE UTILE



jusqu'à 350 kg



SURFACE DE CHARGEMENT (L/l/H)



+ Parois latérales du plateau de chargement

+ Ridelles rabattables

ÉQUIPEMENT DE BASE

+ Pneus avant 3.00-12 arrière 4.00-12

+ Frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière







OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Benne hydraulique
- Bac de chargement en plastique pour plateau
- Pneus tout-terrain et bien plus encore...





DIMENSIONS (L/I/H) 2820/1150/1600 mm



DIMENSIONS DE PLATEFORME (L/I/H) 1300/1150/330 mm



AUTONOMIE jusqu'à 60 km



PUISSANCE DU MOTEUR

BATTERIE



Li-Ion ou plomb (temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE jusqu'à 45 km/h



CHARGE UTILE jusqu'à 300 kg



SYSTÉME DE FREINAGE

Freins à disques hydrauliques



ÉQUIPEMENT DE BASE

- + Caméra de marche arrière
- + Buzzer arrière + Radio/MP3
- + Essuie-glace
- + Tachymètre
- + Pneus avant 130/60-13 arrière 135/70-12 profil route
- + Frein à disque avant et arrière

GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Logistique interne
- Transport de marchandises
- Particuliers pour divers travaux
- Parcs naturels
- Zoo

- Sociétés de construction
- Écuries
- Chemins de courrier et bien plus encore...

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

• Déflecteur de vent et bien plus encore...



Laissez-vous conseiller sur les possibilités d'équipement





GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Services de livraison
- Services de distribution
- Gastronomie/Livraison de Hôtellerie marchandises
- Établissements hospita liers (p. ex. trans port de linge)
- Stand de vente mobile
- Transport de marchandises
- En zone urbaine
- Logistique interne
- Exploitations agricoles
- Associations
- Jardiniers et bien plus encore...

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Structures frigorifiques
- Structures thermiques
- Étagères
- Portes à bâche et bien plus encore...



d'équipement



Laissez-vous conseiller sur les possibilités







DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H) 2820/1150/1600 mm



DIMENSIONS DE VALISE (L/I/H) 1300/1150/1120 mm

LDR - Exklusiv AVEC STRUCTURE

avec homologation routière européenne (L2E)



AUTONOMIE jusqu'à 60 km



3kw / 6kw





BATTERIE Li-Ion ou plomb (Temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE jusqu'à 45 km/h

CHARGE UTILE



jusqu'à 300 kg

SYSTÉME DE FREINAGE frein à disque hydraulique



+ Caméra de marche arrière

+ Buzzer arrière

+ Radio/MP3 + Essuie-glace

+ Tachymètre

+ Pneus avant 130/60-13 arrière 135/70-12 profil route

+ Frein à disque avant et arrière







DIMENSIONS (L/I/H) 2800/1550/1890 mm



AUTONOMIE

jusqu'à 80 km



PUISSANCE DU MOTEUR 5 KW/48 V



VITESSE

Plomb (temps de charge 6 - 8 heures)



jusqu'à 40 km/h **CHARGE UTILE**



jusqu'à 600 kg



- + Auvent + Pare-brise avec essuie-glace
- + Benne basculante
- + 2 places assises
- + Pneus avant 225/65-14 arrière 275/55-14 profil tout terrain
- + Frein à disque avant et arrière

GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Travaux d'entretien
- Opération d'entretien internes
- Gestion des installations • Distribution du courrier
- Services forestiers

- Jardiniers
 - Sociétés de construction
 - Viticulteurs et arboriculteurs
 - Exploitations agricoles
 - Particuliers
- Transport de marchandises Parcs naturels et jardins zoologiques
 - Écuries et bien plus encore...



Laissez-vous conseiller sur les possibilités d'équipement

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Treuil à câble
- Lame de déneigement
- Attelage K50
- Bâche résistante aux UV, sur 3 côtés (g, d, h avec fermeture à glissière, enroulable et bien plus encore...







- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Travaux d'entretien
- Opérations d'entretien internes
- Transport de marchandises
- Gestion des installations
- Distribution du courrier
- Fermes

- Services forestiers
- Jardiniers
- Sociétés de construction
- Viticulteurs et arboriculteurs
- Exploitations agricoles
- Particuliers
- Parcs naturels et jardins zoologiques
- Écuries et bien plus encore...



Laissez-vous conseiller sur les possibilités

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Treuil à câble
- Lame de déneigement
- Dispositif d'attelage
- Vitesses 40 km/h, 45 km/h ou 60 km/h
- Bâche résistante aux UV, sur 3 côtés (q, d, h avec fermeture à glissière, enroulable et bien plus encore....

DONNÉES TECHNIQUES

TR 5 Allrad 15 kW

avec homologation routière européenne (tracteur)



DIMENSIONS (L/I/H) 3000/1580/1950 mm



AUTONOMIE jusqu'à 130 km







BATTERIE Li-lon (temps de charge 6 - 8 heures)

VITESSE jusqu'à 60 km/h



CHARGE UTILE jusqu'à 225 kg



ÉQUIPEMENT DE BASE



- + Pare-brise
- + Benne basculante
- + 2 places assises
- + Pneus avant 27x9.00-14 arrière 27x11.00-14 profil tout terrain
- + Frein à disque avant et arrière







AUTONOMIE



DIMENSIONS (L/I/H) 3154/1365/1671 mm



jusqu'à 115 km



BATTERIE Li-Ion ou plomb, (temps de charge 6 - 8 heures)

PUISSANCE DU MOTEUR



VITESSE jusqu'à 45 km/h



CHARGE UTILE jusqu'à 500 kg



- + cabine complètement fermée + 2 places assises
- + chauffage électrique + climatisation
- + Pneus 155/65 R13 profil route
- + Freins à disques à l'avant et à

GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Travaux d'entretien
- Services d'entretien interne
- Transport de marchandises
- Gestion des installations
- Fermes
- Travaux forestiers
- Jardiniers
- Sociétés de construction
- Viticulteurs et arboriculteurs

- Exploitations agricoles
 - Particuliers
 - Parcs naturels et jardins zoologiques
 - Écuries
 - Élimination des déchets
- Distribution du courrier interne Nettoyage des rues, trottoirs et places publiques
 - Transports de linge pour les hôtels
 - Entretien des stades et bien plus encore...

POSSIBILITÉS D'ÉQUIPEMENT

- Benne électrique
- Montage de bâche
- Rehausses grillagées plateau
- Rehausses en aluminium
- Frein magnétique
- Structure et bien plus encore...







- Commerce et industrie
- Travaux d'entretien
- Services d'entretien
- Transport de marchandises Gestion des installations
- Logistique
- Catering
- Hôpitaux, livraisons
- Jardiniers
- Entretien des stades

- Viticulteurs et arboriculteurs
- Parcs naturels et jardins zoologiques
- Services de distribution
- Élimination des déchets
- Nettoyage des rues, trottoirs et places publiques
- Arrosage des espaces verts
- Transports de linge pour les hôtels
- Tourisme
- Municipalités
- Installation de loisir et bien plus encore...

POSSIBILITÉS D'ÉQUIPEMENT

- Réservoir d'arrosage
- Montage de bâche
- Rehausses grillagées plateau
- Benne basculante hydraulique Rehausses en aluminium
 - Structure et bien plus encore...

DONNÉES TECHNIQUES DIMENSIONS (L/I/H)

AUTONOMIE



Carello

3954/1600/1902 mm

TR 100

avec homologation routière européenne (N1)



jusqu'à 200 km







VITESSE


jusqu'à 80 km/h

CHARGE UTILE



1000 kg (850 kg avec fourgon)

ÉQUIPEMENT DE BASE + cabine complètement fermée



- + chauffage
- + configuration Bluetooth + kit mains libres
- + freins à disques à l'avant et
- freins à tambour à l'arrière

+ Pneus 175/75 R14 profil route

+ Caméra de recul









DIMENSIONS (L/I/H)



AUTONOMIE jusqu'à 130 km



PUISSANCE DU MOTEUR 4 KW AC Motor/60V



BATTERIE

Li-Ion ou plomb (temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE

jusqu'à 45 km/h



- + cabine complètement fermée
- + Essuie-glace + portes fixes
- + chauffage électrique
- + climatisation

GROUPES CIBLES ET DOMAI-NES D'APPLICATION

- Particuliers Deuxième voiture
- En milieu urbain (petit et maniable)
- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Divers services de distribution
- Opérations d'entretien internes
- Travaux d'entretien et bien plus encore...

POSSIBILITÉS D'ÉQUIPEMENT

 Support à bagages et bien plus encore...



Laissez-vous conseiller sur les possibilités d'équipement









GROUPES CIBLES ET DOMAI-NES D'APPLICATION

- Particuliers Deuxième voiture
- En milieu urbain (petit et maniable)
- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Divers services de distribution
- Opérations d'entretien internes
- Travaux d'entretien
- Transport de passagers
- Transport de marchandises
- Gestion des installations
- Distribution du courrier et bien plus encore...



Laissez-vous conseiller sur les possibilités d'équipement

POSSIBILITÉS D'ÉQUIPEMENT

 Support à bagages et bien plus encore





DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H) 2863/1365/1660 mm



jusqu'à 110 km

AUTONOMIE






Li-Ion ou plomb (temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE jusqu'à 45 km/h

ÉQUIPEMENT DE BASE



- + Essuie-glace + cabine complètement fermée
- + chauffage électrique
- + climatisation
- + radio
- + Pneus 155/65 R13 profil route freins à disque à l'avant et à l'arrière
- + Frein magnétique







Vos conseillers de vente de GVS Municipal :



Directeur de vente Matthias Baumann 079 639 61 88 matthias.baumann@ gvs-agrar.ch



Vente Plateau Suisse
Lukas Wüthrich
079 294 28 30
lukas.wuethrich@
agrar-landtechnik.ch



Vente Suisse romande Rémy Vaucher 078 770 23 20 remy.vaucher@ agrar-landtechnik.ch





Vente Suisse orientale Reto Maugweiler 076 463 51 15 reto.maugweiler@ agrar-landtechnik.ch



Votre concessionnaire Carello e-TRANSPORTER:

GVS-MUNICIPAL

Agrar Landtechnik AG Hauptstrasse 68 CH-8362 Balterswil Tel. +41 (0)52 631 16 00 www.agrar-landtechnik.ch

