



## Husqvarna R 214TC Comfort Edition

Dieser effiziente, vielseitige und leicht zu bedienende Aufsitzrasenmäher bewältigt auch grössere Rasenflächen mit Leichtigkeit. Der Husqvarna R 214 TC Comfort Edition ist mit einem Softgrip-Lenkrad und einem hohen, bequemen Sitz ausgestattet. Er verfügt über einen Zweizylindermotor und ein 94 cm breites Kombi-Mähdeck, das zwei Schnittoptionen bietet - BioClip®-Mulchen für die Rasendüngung und Heckauswurfmähen für höheres, härteres Gras. Ein langlebiger Mäher mit hervorragender Manövrierfähigkeit, der dank der Wartungsposition des Mähdecks leicht zu reinigen und zu warten ist. Eine grosse Auswahl an Husqvarna-Zubehör ist erhältlich.



### Frontmontiertes Mähwerk

Frontmontiertes Mähwerk ermöglicht hervorragende Zugänglichkeit in Ecken, unter Büschen und Sträuchern.



### Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler sorgt dafür, dass Sie Service- und Wartungsintervalle einfach im Blick behalten.

### Verstellbares Lenkrad

Für bessere Ergonomie und gesteigerten Komfort lässt sich das Lenkrad in der Höhe verstellen.



### Knicklenkung

Unsere einzigartige Knicklenkung ermöglicht es die Hinterräder unter der Maschine einzuschwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag.



## MERKMALE

- Höhenverstellbares Lenkrad
- Betriebsstundenzähler
- Frontmontiertes Mähwerk für optimale Zugänglichkeit
- Knicklenkung für minimalen Wendekreis
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- BioClip® Mulchfunktion für regelmässig gemähte Flächen
- Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
- Grosse, breite Reifen für gute Traktion
- Automatische Messeraktivierung beim Herablassen des Mähwerks
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehörangebot
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort
- Optionales Mähwerk (94 oder 103 cm)
- Serviceposition zur bequemen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Leicht zugängliche Bedienelemente
- Motor hinter dem Fahresitz ermöglicht einen guten Überblick über den Mähbereich.
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect App haben Sie sofortigen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Mit der App profitieren Sie von zusätzlichen Informationen, wie Laufzeitstatistiken, Ladezustand, sowie erforderliche Wartungs- und Service-Massnahmen.
- Zugänglicher Stauraum
- Becherhalter

### Technische Spezifikationen

<b>AKKU</b>	
Kapazität Akku/Batterie	24 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Global
Gewicht Akku/Batterie-Pack	7.2 kg
Akku-/Batterietyp	Blei / Säure
Spannung Akku/Batterie	12 V
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St
<b>KAPAZITÄT</b>	
Leistung	12 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	316000 g
Artikel Nettogewicht	244000 g
Grundgerät, Höhe	107 cm
Grundgerät, Länge	223 cm
Grundgerät, Breite	100 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	105 mm
Brutto-Anhängelast	110 kg
Radstand	88.7 cm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	586 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Luft
Motorschmierng	Druck mit Ölfilter
Motor/Motortyp	HV 586AE
Zündkerze	Husqvarna HQT-7
Volumen Kraftstofftank	12 l
Volumen Kraftstofftank	3.17 Gallone (US)
<b>AUSSTATTUNG</b>	
12V-Steckdose	Nein
Luftfiltertyp	Kartusche mit Vorfilter
Messereinstellung	Automatisch
Messer	3 St
Getränkhalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Hebel, vom Sitz aus
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation
Antriebssystem	Hinterradantrieb
Betriebsstundenzähler	Digital
Sitz Federung	Ja
Serviceposition	Ja
Technical Platform	R 200-series
Radstand	88.7 cm
<b>SCHMIERMITTEL</b>	
Motorschmierng	Druck mit Ölfilter
Volumen Kraftstofftank	12 l
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g

## Technische Spezifikationen

Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNGSINHALT</b>	
Verpackungshöhe	980 mm
Verpackungslänge	2310 mm
Verpackungsvolumen	2535 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	1120 mm
Menge im Masterpack	1
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationswert, Sitz	0,29 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert, Lenkrad	1,9 m/s <sup>2</sup>

## ZUBEHÖR



KEHRBÜRSTE  
587 02 47-01



SCHNEERÄUMSCHILD  
965 07 09-01



GUMMISCHÜRFLEISTE  
531 02 12-40



SCHNEEKETTEN  
585 66 61-01



ANHÄNGER 275  
501 00 82-01



ANHÄNGER PROFI  
953 51 17-02



RASENKEHRMASCHINE  
582 71 99-01



RASENKEHRMASCHINE  
586 63 65-01



STREUWAGEN 75  
967 02 72-01



PLATTFORM  
586 63 72-01



AERIFIZIERWELLE  
586 63 69-01



ENTMOOSER  
586 63 68-01



STERN-AERIFIZIERWELLE  
588 21 27-01



WALZE  
965 89 94-01



SCHEINWERFER-KIT  
581 12 54-01



ENTMOOSER  
586 63 66-01



RASENLÜFTER  
586 63 67-02



SCHOTTERHARKE  
953 51 24-01



RADGEWICHT  
953 51 59-02



HECKGEWICHT  
953 53 49-01



KANTENSCHNEIDER  
953 53 10-01



580 35 52-01



BATTERIELADEGERÄT BC 0.8  
579 45 01-01



LADERAMPEN GERADE  
505 69 90-42



LADERAMPEN GERADE  
505 69 90-40



LADERAMPEN GEWÖLBT  
505 69 90-43



LADERAMPEN GEWÖLBT  
505 69 90-41



STREUWAGEN  
596 29 30-01