



Fahrzeugbau · Metallbau



Seit über 30 Jahren Ihr Partner im Fahrzeug- und Metallbau mit individuellen Sonderlösungen



V6 Viehtransporter

5,5t zulässiges Gesamtgewicht

40km/h mit Briefgutachten

8,4m² Ladefläche

Bereifung: 11,5/80x15 14PR

Fahrgestell feuerverzinkt

Bodeneinheit aus Aluprofilbrettern

Auflaufbremse, Rückfahrautomatik





V7 Viehtransporter

6t zulässiges Gesamtgewicht

40km/h mit Briefgutachten

11,5m² Ladefläche

Bereifung: 15,0/55x17 14PR

Fahrgestell feuerverzinkt

Bodeneinheit aus Aluprofilbrettern

Auflaufbremse, Rückfahrautomatik





V8 Viehtransporter

8t zulässiges Gesamtgewicht

40km/h mit Briefgutachten

13,8m² Ladefläche

Bereifung: 15,0/55x17 14PR

Fahrgestell feuerverzinkt

Bodeneinheit aus Aluprofilbrettern

Auflaufbremse, Rückfahrautomatik

10t zulässiges Gesamtgewicht mit Druckluftanlage





V12 Viehtransporter

12t zulässiges Gesamtgewicht
40km/h mit Briefgutachten
19,4m² - 24,15m² Ladefläche
Bereifung: 19,0/45x17 14PR
Fahrgestell feuerverzinkt
Bodeneinheit aus Aluprofilbrettern
Druckluftbremse mit ALB Regler





S7 Schweine- & Ferkeltransporter

6t zulässiges Gesamtgewicht

40km/h mit Briefgutachten

10,8m² - 16,8m² Ladefläche

Bereifung z.B.: 11,5/80x15 14PR

235/75R17,5 143J

Fahrgestell feuerverzinkt

Bodeneinheit aus Aluprofilbrettern

Lade- bzw. Abtrenngitter aus Alu





S10 Schweine- & Ferkeltransporter

8t zulässiges Gesamtgewicht
bei Auflaufbremse
10t-12t bei Druckluft
40km/h mit Briefgutachten
20,2m² - 25,2m² Ladefläche
Bereifung: 235/75R17,5 143J





D15 Seilzug-Hubboden

15t zulässiges Gesamtgewicht
40km/h mit Briefgutachten
Druckluftbremse mit ALB-Regler
35,4m² Ladefläche auf 2 Ebenen
Bereifung: 385/55R19,5
Fahrgestell feuerverzinkt
Bodeneinheit aus Aluprofilbrettern
Seitenwände elox Alu





D18 Seilzug-Hubboden

18t zulässiges Gesamtgewicht
40km/h mit Briefgutachten
Druckluftbremse, Lenkachse
47,2m² Ladefläche auf 2 Ebenen
Bereifung: 385/55R22,5
Bodeneinheit aus Aluprofilbrettern





Pkw-Anhänger bis 3,5t offen

Wir konstruieren und fertigen
auch Pkw-Anhänger ganz individuell
nach Ihren jeweiligen Wünschen.
Das ermöglicht die Fertigung eines Einzelstücks,
das ganz Ihren Bedürfnissen entspricht.



Anhängerheck ist ausziehbar



Pkw-Anhänger bis 3,5t geschlossen

Für den allgemeinen Transport,
sowie für Großvieh und Schweine.





Fahrzeugbau · Landmaschinen · Metallbau



Alte Dorfstraße 4 · 27446 Farven · Telefon: 0 47 62 / 55 3

Fax: 0 47 62 / 83 66 · E-Mail: fricke-farven@t-online.de · www.fricke-farven.de

Deutschland



Planung und Konstruktion „Made in Germany“ aus Farven!