

**GOWEIL**

## Messerschleifer

MS 100



GOWEIL

# MS 100

## Messerschleifer

Mit dem GÖWEIL Messerschleifer kann man sowohl gebogene als auch gerade Messer mühelos schleifen. Die Schleifeinstellungen können in Neigung und Länge individuell, stufenlos angepasst werden. Dadurch besteht die Möglichkeit auch Messer mit sehr engem Radius zu schärfen. Dank des integrierten Drehbegrenzers kann nicht über die Kante des Messers geschliffen werden. Auf dem Tisch des MS 100 sind die gängigsten Radien bereits vorgegeben, das erleichtert das Finden der richtigen Position.

### VORTEILE

- Für alle gängigen geraden oder gebogenen Messer von Rundballenpressen und Ladewagen
- Kein Adapter notwendig
- Stufenlos einstellbar
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Drehbegrenzer
- Kurze Schleifzeit
- Ausführung: 230 V oder 400 V

### ENERGIE SPAREN

Optimal geschliffene Messer reduzieren den Leistungsbedarf, schonen die Maschine und erhöhen die Schnittqualität.




### Grundausrüstung


- Basisgerät
- Topfschleifscheibe Standard (weiß)
- Motor: 230 V oder 400 V (ohne Stecker)

### Technische Daten

- Leistung: 1,1 kW
- Frequenz: 50 Hz
- Drehzahl: 2.750 U/min
- Schutzart: IP 55
- L x B x H / 930 x 675 x 1.455 mm
- Gewicht: 69 kg



Radius klein



Radius groß



Die Dreheinheit wird eingestellt. Durch die flexible Positionierung der Dreheinheit können sowohl Bogenmesser mit kleinen als auch mit großen Radien problemlos geschliffen werden.



Die Neigung der Schleifeinheit muss eingestellt werden. Durch die stufenlose Einstellmöglichkeit wird ein idealer Schleifwinkel erreicht.



Die Radien der gängigsten Messer sind bereits am Tisch vorgegeben.



Das Messer muss positioniert werden. Die leicht verstellbaren Anschlagsschrauben auf dem Verstellblech ermöglichen dabei die optimale Position zu finden.




Nachdem alle wichtigen Einstellungen vorgenommen sind, kann mit dem Schleifen des Messers begonnen werden.



## Zusatzausrüstung

### Linearschleifeinheit

Für das Schleifen von geraden Messern muss lediglich der Schleiftisch auf den angeschraubten Winkeltisch ummontiert werden. Hierbei muss beachtet werden, dass beim Schleifen von geraden Messern die zu schleifende Fläche und die Topfschleifscheibe waagrecht ausgerichtet sind.



### Ersatz Topfschleifscheibe

Weißer Topfschleifscheibe: Standard (ist im Lieferumfang inbegriffen)  
Blaue Topfschleifscheibe: mit feiner Körnung - ermöglicht eine längere Standzeit



### Kühleinrichtung

Verringert die Wärmeentwicklung des Messers beim Schleifen.

# GOWEIL

Art. Nr. 86,00470 / Deutsch

## GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschatg / Österreich  
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9  
office@goeweil.com / www.goeweil.com

