



Husqvarna R 216T AWD

Effiziente Vielseitigkeit und Kontrolle. Dieser Aufsitzrasenmäher mit Allradantrieb ist ideal für die Pflege grösserer, anspruchsvoller Rasenflächen. Der Husqvarna R 216T AWD kann mit einem 94 cm oder 103 cm breiten Kombi-Mähwerk für optionales BioClip®-Mulchen oder Heckauswurf ausgestattet werden. Der Allradantrieb sorgt für Traktion auf rutschigem, abschüssigem Gelände, während die Knicklenkung enge Kurven ermöglicht. Das verstellbare Lenkrad und die LED-Beleuchtung tragen zu einem erstklassigen Benutzererlebnis bei.



Pendelnde Hinterachse

Die pendelnde Hinterachse sorgt für maximale Traktion der Antriebsräder und erlaubt komfortables Fahren auch auf unebenen Flächen.



Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler sorgt dafür, dass Sie Service- und Wartungsintervalle einfach im Blick behalten.

Verstellbares Lenkrad

Für bessere Ergonomie und gesteigerten Komfort lässt sich das Lenkrad in der Höhe verstellen.



Vier grosse, breite Reifen

Grosse breite Reifen sorgen für verbesserte Traktion und verringern die Gefahr, empfindliche Bodenflächen zu beschädigen.



MERKMALE

- Höhenverstellbares Lenkrad
- Betriebsstundenzähler
- Schwenkbare Hinterachse, um maximale Traktion auf die Antriebsräder zu übertragen, auch auf unebenen Oberflächen.
- Grosse, breite Reifen für gute Traktion
- Automatische Messeraktivierung beim Herablassen des Mähwerks
- 3-Messer-Mähwerk
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Leicht zugängliche Bedienelemente
- Füllstandkontrolle dank transparentem Kraftstofftank
- Motor hinter dem Fahresitz ermöglicht einen guten Überblick über den Mähbereich.
- Zugänglicher Stauraum
- Becherhalter
- Mit dem Combi-Mähdeck können Sie je nach Bedingungen zwischen zwei Schneidsystemen wählen.
- Aussenliegender Tankdeckel für einfaches auftanken
- Frontmontiertes Mähwerk für optimale Zugänglichkeit
- Die Knicklenkung sorgt für hervorragende Manövrierfähigkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen.
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- BioClip® Mulchfunktion für regelmässig gemähte Flächen
- Komfortable und sichere Fahrerposition dank tiefem Schwerpunkt
- Ermöglicht eine 50% stärkere Ausleuchtung als die herkömmlichen Lichtmaschinen.
- Aufklappbare Motorhaube erleichtert Servicearbeiten
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehörangebot
- Allradantrieb (AWD) für hervorragende Traktion
- Serviceposition zur bequemen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Leicht zugängliche Bedienelemente für hohen Komfort
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect App haben Sie sofortigen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Mit der App profitieren Sie von zusätzlichen Informationen, wie Laufzeitstatistiken, Ladezustand, sowie erforderliche Wartungs- und Service-Massnahmen.

Technische Spezifikationen

AKKU

Kapazität Akku/Batterie	24 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Global
Gewicht Akku/Batterie-Pack	7.2 kg
Akku-/Batterietyp	Blei / Säure
Spannung Akku/Batterie	12 V
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St

KAPAZITÄT

Leistung	12 kW
----------	-------

ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht	297000 g
Artikel Nettogewicht	225000 g
Grundgerät, Höhe	113 cm
Grundgerät, Länge	194 cm
Grundgerät, Breite	88 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	85 mm
Brutto-Anhängelast	110 kg
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Mittel
Reifengrösse, vorne	170/60-8
Reifengrösse, hinten	170/60-8
Gewicht	225 kg
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	225 kg

MOTOR

Hubraum	586 cm ³
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Luft
Motorschmiierung	Schleuderschmiierung mit Druckfilter
Motorname	HV 586AE
Volumen Kraftstofftank	12 l
Volumen Kraftstofftank	3.17 Gallone (US)
Motorhersteller	Husqvarna
Motor/Motortyp	HV 586AE
Zündkerze	Husqvarna HQT-7

AUSSTATTUNG

12V-Steckdose	Nein
Luftfiltertyp	Kartusche mit Vorfilter
Messereinstellung	Automatisch
Getränkhalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Hebel, vom Sitz aus
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation
Antriebssystem	All-wheel drive
Klappbarer Sitz	Ja
Frontscheinwerfer	Nein
Klappbare Armlehnen	Not available
Betriebsstundenzähler	Digital

Technische Spezifikationen

Sitzverstellung	Tool-less
Sitzhersteller	SEAT Industries
Sitz Federung	Ja
Serviceposition	Ja
Radstand	89 cm
SCHMIERMITTEL	
Motorschmierng	Schleuderschmierng mit Druckfilter
Kraftstoffverbrauch	390 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	12 l
Ölmenge	1.6 l
Ölkühler	Nein
Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNGSINHALT	
Verpackungshöhe	1330 mm
Verpackungslänge	2310 mm
Verpackungsvolumen	3441 dm ³
Verpackungsbreite	1120 mm
Menge im Masterpack	1
EMISSIONSWERTE EU	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	778 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	99 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	98.1 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	85.9 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationswert, Sitz	1.9 m/s ²
Vibrationswert, Lenkrad	0.29 m/s ²